Lindy 3m USB 2.0 Type A to B Cable, Anthra Line

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **36674** · EAN: **4002888366748** · Prekės kodas: **745968**

9,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **8,18 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Professional choice USB 2.0 Type A to B cable for commercial and high performance AV and IT installations
- ✓ Supports data transfer speeds up to 480Mbps
- ✓ Robust PVC housing, nickel connectors and gold plated contactsandnbsp;
- ✓ Double shielded cable, corrosion resistaOKnt tinned copper conductors
- ✓ USB 2.0, 480Mbps; 10 year warranty

Aprašymas

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Anthra Line USB 2.0 Type A to B cables are the professional choice for high performance connections in commercial AV and IT installations.

Anthra Line USB 2.0 cables are premium connections that feature double shielded construction with copper conductors for performance and corrosion resistance. High quality gold plated contacts and connectors maintain optimal signal integrity and maximum reliability.

Data transfer speeds up to 480Mbps are supported for the quick and effortless transfer of large data volumes.

Anthra Line USB 2.0 Type A to B cables are available in lengths from 0.2m to 10m.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Specifications	
Sandėlio grupė	USB [+3386][-35]
Features	
USB version	USB 2.0
Connector 1	USB A
Connector 2	USB B
Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Product colour	Black
Connector 1 form factor	Straight
Connector 2 form factor	Straight
AWG wire size	26/28
Connector material	Nickel
Contact material	Copper
Connector contacts plating	Gold
Cable jacket material	Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor material	Tinned copper
Connector shielding	Yes
Connector shield material	Aluminium
Connector housing material	Polyvinyl chloride (PVC)
Maximum data transfer rate	480 Mbit/s
Maximum data transfer rate	0.48 Gbit/s
Cable type	Round cable
Nominal attenuation	5.8db/km
Weight & dimensions	
Cable length	3 m
Cable diameter	4.4 mm
Bend radius (min)	1.6 cm
Connector 1 dimensions (WxDxH)	15.5 x 35 x 7.8 mm
Connector 2 dimensions (WxDxH)	11.8 x 35 x 10.2 mm
Packaging data	
Package type	Polybag
Packaging content	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Quantity per pack	1 pc(s)
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 60 °C
Storage temperature (T-T)	0 - 60 °C
Certificates	
Certification	RoHS, REACH, UL
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	84733080

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903