Lindy 73438 mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Juoda AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **73438** · EAN: **4002888734387** · Prekės kodas: **746044**



41,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **34,63 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda Korpuso medžiaga: Polivinilo chloridas (PVC), Polikarbonatas (PC)
- ✓ Spartusis įkrovimas Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
- ✓ 100 - 240 V 50/60 Hz 65 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V









Aprašymas

The Lindy 65W 2 x USB Type-C GaN Charger, a powerful and compact charging solution designed to meet the demands of modern devices. Utilizing advanced Gallium Nitride (GaN) technology, this charger delivers efficient, high-speed charging in a much smaller and lighter form factor compared to traditional chargers.

GaN is a semiconductor material that has revolutionized the design and performance of modern chargers. Unlike traditional silicon-based chargers, GaN chargers can operate at higher voltages and temperatures, allowing for faster and more efficient power delivery. This efficiency enables the components inside the charger to be closer together, resulting in a significantly smaller and more portable charger without compromising on power or performance. GaN technology not only enhances the charger's efficiency but also reduces energy loss and heat generation, making it a more sustainable and reliable choice for powering your devices.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The charger also supports Quick Charge 4.0 (QC 4.0), ensuring that compatible devices charge faster than ever. With dual USB Type-C ports, this charger allows you to simultaneously charge two devices, such as smartphones, tablets, laptops. The 65W output ensures fast and reliable charging, making it ideal for quickly powering up your devices, whether you're at home, in the office, or on the go. 65W Power Delivery (PD) and Programable Power Supply (PPS) are supported by the USB Type C ports. When both ports are in use a maximum of 65W will be split between both of the ports. 45W will be provided to the C1 port whilst only 20W will be provided to the C2 port.

The charger's intelligent power distribution automatically adjusts the power output to each connected device, optimizing the charging speed while ensuring safety. Built with multiple safety features, including overcurrent, overvoltage, and short-circuit protection, you can charge your devices with peace of mind. Support for PPS allows the charger to dynamically adjust its output voltage and current to match the specific needs of the connected device. This ensures optimal charging efficiency and helps protect the battery life of your devices.

Compact, lightweight, and travel-friendly, the 65W 2 x USB Type-C GaN Charger is the perfect companion for those who need reliable and efficient charging on the move. Upgrade your charging experience with this state-of-the-art GaN charger, designed to keep up with your fast-paced lifestyle.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	2
USB tipo C prievadų kiekis	2
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery 3.0
Programuojamas maitinimo šaltinis (PPS)	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Suderinamumas	CE, RoHS, REACH, ErP
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC), Polikarbonatas (PC)
Jungties medžiaga	Varis
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	1.5 A

Maksimali galia	65 W
Išvesties įtampa (maks.)	20 V
Išvesties įtampa (min.)	5 V
Išėjimo įtampos tikslumas (±)	5%
Išvesties srovė (5 V)	3 A
Išvesties srovė (9 V)	3 A
Išvesties srovė (12 V)	3 A
Išvesties srovė (15 V)	3 A
Išvesties srovė (20 V)	3,25 A
Energijos suvartojimas (be apkrovos)	0,1 W
Vidutinis aktyvusis efektyvumas	81,38%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	26,8 mm
Ilgis	85,3 mm
Aukštis	41,6 mm
Svoris	40 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	80 mm
Pakuotės gylis	100 mm
Pakuotės aukštis	45 mm
Paketo svoris	60 g
Pakuotės tipas	Kartonas

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 25 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 90%

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS

Tvarumas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tvarumo sertifikatai	ErP
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,12kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija
- CE ženklinimas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija
- CE ženklinimas