Equip USB 2.0 C to C Cable, M/M, 0.3m, PD 60W

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **128832** · EAN: **4015867243824** · Prekės kodas: **746360**

6,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **5,70 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ USB 2.0
- ✓ USB-C to C Male
- ✓ Double shielding for error-free data transfer
- ✓ Data transfer rate up to 480Mbps
- ✓ Nickel Plated
- ✓ Jacket: PVC
- ✓ Support of USB Power Delivery (PD)
- ✓ Output Current up to 3A , 20V/3A (Max. 60W)

Aprašymas

The 128832 USB-C to USB-C cable provides a reliable solution for charging and data synchronization between USB-C enabled devices.

Supporting USB 2.0 data transfer speeds of up to 480 Mbps, this cable is suitable for everyday file syncing, peripheral connections, and basic data tasks. With a longer 0.3-meter length, it offers added flexibility for desk, home, or office setups where extended reach is required.

The cable supports USB Power Delivery up to 60W (20V/3A), enabling stable charging for smartphones, tablets, and compatible USB-C devices. Double shielding, nickel-plated connectors, and a durable PVC jacket help ensure consistent performance and long-term reliability.

Techninė specifikacija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Specifications	
Sandėlio grupė	USB [+3386][-35]
Features	
USB version	USB 2.0
Connector 1	USB C
Connector 2	USB C
Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Product colour	Black
Connector 1 form factor	Straight
Connector 2 form factor	Straight
Connector contacts plating	Nickel
Cable jacket material	Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor material	Copper
Maximum data transfer rate	0.48 Gbit/s
Cable type	Round cable
Plug and Play	Yes
Fast charging	Yes
USB Power Delivery (USB PD)	Yes
USB Power Delivery up to	60 W
Power	
Input voltage	20 V
Input current (max)	3 A
Weight & dimensions	
Cable length	0.3 m
Width	4.5 mm
Depth	4.5 mm
Height	300 mm
Weight	18 g
Packaging data	
Package type	Polybag
Package width	100 mm
Package depth	0.0600 mm
Package height	175 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Package weight	18 g
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)
Certificates	
Compliance certificates	RoHS, REACH
Logistics data	
Products per master (outer) case	300 pc(s)
Master (outer) case width	330 mm
Master (outer) case length	260 mm
Master (outer) case height	390 mm
Master (outer) case gross weight	5.9 kg
Customs product code (TARIC)	8544421900
Country of origin	China
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,02kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903