

## NETGEAR XS724TM Valdomas L2/L3/L4 Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **XS724TM-100EUS** · EAN: **606449165579** · Prekės kodas: **746756**



### 2 594,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 144,55 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

### Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 560 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



## Aprašymas

## Total Network Solution helps you get the most out of your network

Easily deploy, manage, and monitor NETGEAR Insight managed routers, switches, and access points all from a single pane-of-glass.

## NETGEAR INSIGHT REMOTE MANAGEMENT

Manage locally or remotely through the Cloud for simple yet powerful control of your network anytime, anywhere. A 1-year subscription is included.

## Techninė specifikacija

### Valdymo funkcijos

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Perjungimo tipas                         | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis                     | L2/L3/L4 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas       | Taip     |
| Web pagrįstas valdymas                   | Taip     |
| Duomenys perduodami į debesies platformą | Taip     |
| ARP kontrolė                             | Taip     |
| Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)     | Taip     |

### Ryšys

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 10 Gb ethernet (varinių) lizdų skaičius | 24 |
| SFP+ modulio angų kiekis                | 4  |

### Tinklas

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 10G parama                    | Taip |
| Portų mirroring               | Taip |
| Pilnai abipusis (duplex)      | Taip |
| IP maršrutizavimas            | Taip |
| Maršrutai                     | 64   |
| Srauto kontrolės palaikymas   | Taip |
| Nuorodų agregacija            | Taip |
| Transliacijos audros valdymas | Taip |
| Reitingo apribotojimas        | Taip |
| Aprėpties medžio protokolas   | Taip |
| IPv4 maršrutai                | 64   |
| IPv6 maršrutai                | 32   |
| VLAN palaikymas               | Taip |

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| VLANs skaičius                               | 512                                                                  |
| Duomenų perdavimas                           |                                                                      |
| Adreso lentelės dydis                        | 16000 įrašai                                                         |
| Perjungimo pajėgumas                         | 560 Gbit/s                                                           |
| Eilių skaičius                               | 8                                                                    |
| Jumbo Frames palaikymas                      | Taip                                                                 |
| „Jumbo“ kadrai                               | 9000                                                                 |
| Paketo buferio atmintis                      | 4 MB                                                                 |
| Saugumas                                     |                                                                      |
| DHCP funkcijos                               | DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6 server |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)             | Taip                                                                 |
| Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) IPv6 įrašai  | 100                                                                  |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas              | Taip                                                                 |
| Apsaugos algoritmų palaikymas                | 802.1x RADIUS, EAP                                                   |
| Apsauga nuo nesklaidaus ryšio                | Taip                                                                 |
| BPDU filtras / apsauga                       | Taip                                                                 |
| Apsauginis slaptažodis                       | Taip                                                                 |
| Authentication type                          | RADIUS                                                               |
| Transliavimo grupiniu adresu ypatybės        |                                                                      |
| Multicast palaikymas                         | Taip                                                                 |
| Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas | MLD snooping support (v1 and v2)                                     |
| Protokolai                                   |                                                                      |
| GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)    | Taip                                                                 |
| Konstrukcija                                 |                                                                      |
| Stovo montavimas                             | Taip                                                                 |
| Produkto spalva                              | Pilka                                                                |
| LED indikatoriai                             | Taip                                                                 |
| Ventiliatorių skaičius                       | 3 ventiliatorius(iai / ių)                                           |
| Veikimo charakteristikos                     |                                                                      |
| Integruotas procesorius                      | Taip                                                                 |
| Procesoriaus dažnis                          | 1250 MHz                                                             |
| Atminties tipas                              | RAM                                                                  |
| Vidinė atmintis                              | 1000 MB                                                              |
| Flash atmintis                               | 256 MB                                                               |

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Garso lygis                                | 29,61 dB                   |
| Firmware tobulinimas                       | Taip                       |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)       | 408354,7 h                 |
| <b>Energijos valdymas</b>                  |                            |
| Maitinimo šaltinis                         | AC                         |
| Pridėtas maitinimo šaltinis                | Taip                       |
| Galios suvartojimas (maks.)                | 92,5 W                     |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                    |                            |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 50 °C                  |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -20 - 70 °C                |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 0 - 95%                    |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95%                    |
| Darbinis aukštis                           | 0 - 3000 m                 |
| Šilumos sklaida                            | 315,66 BTU/h               |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                  |                            |
| Plotis                                     | 400 mm                     |
| Ilgis                                      | 204 mm                     |
| Aukštis                                    | 43,2 mm                    |
| Svoris                                     | 3,38 kg                    |
| <b>Matmenys ir svoris</b>                  |                            |
| Matmenys (I × P × A)                       | 57,00cm × 32,00cm × 9,00cm |
| Svoris                                     | 4,85kg                     |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**NETGEAR**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**NETGEAR Deutschland GmbH**

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE  
[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)