Vivolink PRODPOP30 DisplayPort cable 30 m Black

Gamintojas: **VIVOLINK** · Modelis: **PRODPOP30** · EAN: **5706998774088** · Prekės kodas: **748438**

363,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **300,74 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ultra high resolution of 8K@60Hz/4K/120Hz
- ✓ Cable is built with military standard optical fiber
- ✓ Optic fiber is covered with copper wires
- ✓ Kevlar filling inside makes the cable extremely strong and robust
- ✓ Connector pins are gold bladed for a reliable and perfect contact
- ✓ The optical fiber converter is extremely high quality chip set
- ✓ Cable is ultra-flexible
- ✓ Minimum bend radius: 20mm
- ✓ Unlimited number of bends with bend radius down to 20mm
- ✓ Working temperature: -20 degree to + 60 degree

Aprašymas

Optical cable 8K@60Hz Pro Displayport cable 1.4, ultra flexible slim size 4mm
Vivolink’s Optical DisplayPort 1.4 for ultra high resolution supporting
8K@60Hz. It’s enhanced flexibility ensures a small bending radius.
Vivolink Optical DisplayPort cable are perfect match for ultra high resolution projectors on long distance applications.

Techninė specifikacija

Specifications	
Sandėlio grupė	> Kabel und Adapter > Displayport Kabel und Adapter [+1987][-131]
Features	
Cable length	30 m
Connector 1	DisplayPort
Connector 2	DisplayPort

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Maximum resolution	7680 x 4320 pixels
Product colour	Black
Connector contacts plating	Gold
DisplayPort version	1.4
Supported graphics resolutions	7680 x 4320
Supported video modes	2160p
Maximum refresh rate	60 Hz
HDCP	Yes
DisplayPort Content Protection (DPCP)	Yes
3D	Yes
Latching connectors	Yes
Cable material	Copper
Number of shielding layers	3
Jacket material	Polyvinyl chloride (PVC)
Data transfer rate	32.4 Gbit/s
Plug and Play	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Weight & dimensions	
Cable diameter	5 mm
Weight	530 g
Packaging data	
Package width	265 mm
Package depth	238 mm
Package height	90 mm
Package weight	630 g
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	84733080

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.
www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Svoris	0,53kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903