(PD8)

Gamintojas: **FOSCAM** · Modelis: **PD8** · EAN: **6954836099865** · Prekės kodas: **748691**



187,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **155,29 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 8 MP CMOS jutiklis, didžiausia raiška 3840 x 2160 pikselių
- ✓ 25 fps kadrų dažnis
- ✓ Naktinio matymo ir dienos/nakties režimai
- ✓ Ethernet LAN ir Wi-Fi; vienas RJ-45 prievadas
- ✓ MicroSD kortelės iki 256 GB
- ✓ IP65, darbinė temperatūra nuo -10 iki 55 °C

Aprašymas

FOSCAM PD8 – balta sukimosi tipo (turret) stebėjimo kamera, skirta montuoti lauke ant sienos. Ji fiksuoja vaizdą iki 3840 x 2160 pikselių raiška, naudoja 8 MP CMOS jutiklį ir įrašo 25 fps greičiu.

- Ryšys: Ethernet LAN ir Wi-Fi, vienas RJ-45 prievadas
- Naktinio matymo ir dienos/nakties režimai
- Fiksuotas 2.8 mm objektyvas, didžiausia diafragma 1.6; horizontalus matymo kampas 99.5 °, vertikalus – 56,8 °
- Integruotas mikrofonas ir kortelių skaitytuvas MicroSD (TransFlash) kortelėms iki 256 GB
- IP65 apsauga, darbinė temperatūra nuo -10 iki 55 °C, santykinė oro drėgmė 20 - 85 %
- Maitinimas iš DC šaltinio, 12 V išėjimo įtampa, didžiausios energijos sąnaudos 12.9 W

Komplekte yra viena kamera. Integruoto kietojo disko ir Bluetooth nėra.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	White
Montavimo tipas	Wall
Forma	Turret

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Veikimo charakteristikos	
Ryšio technologija	Wired & Wireless
Talpinimas palaikomas	Outdoor
Dienos / nakties režimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
DC išeigos įtampa	12
Galios suvartojimas (maks.)	12.9W
Video	
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pixels
Iš viso megapikselių	8 MP
Kadrų sparta	25 fps
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 85%
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Fotoaparatas	
Objektyvo matymo kampas, horizontalus	99.5°
Objektyvo matymo kampas, vertikalus	56,8°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Lęšių sistema	
Maksimalus diafragmos skaičius	1.6
Fiksuoto židinio nuotolio	2.8 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 14,00cm × 25,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.