InLine 17211W DisplayPort cable 1.5 m White

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **17211W** · EAN: **4043718347513** · Prekės kodas: **749198**

16,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1.5 m
- ✓ DisplayPort Straight Male
- ✓ DisplayPort Straight Male
- ✓ DisplayPort version: 1.4
- ✓ 7680 x 4320 pixels 120 Hz 32.4 Gbit/s
- ✓ White

Aprašymas

High resolution support for modern workplaces: Transmits razor-sharp images with up to 7680x4320 pixels at 60Hz – ideal for CAD, video editing, or presentation technology.
Reliable signal quality thanks to triple shielding: The robust cable construction effectively protects against electromagnetic interference – for a stable and secure connection.
Long-term investment security: With DisplayPort 1.4 specification, HDR support, and 8K compatibility, the cable meets the highest technical standards.
Professional workmanship with gold-plated contacts: Reduces contact resistance and extends service life with frequent reconnection – particularly important in changing system environments.
Universally applicable in IT and digital signage: Reliably connects PCs, workstations, monitors, and large displays in professional applications.

The InLine® DisplayPort 1.4 cable series offers a professional connection solution for demanding AV installations in office, technical, and industrial environments. It supports the transmission of image content in Ultra High Definition with a resolution of up to 7680x4320 (8K@60Hz) as well as 4K

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

content with high refresh rates of up to 120Hz. Thanks to support for HDR, RGB/4:4:4, 4:2:2, and 12-bit color depths, the cable delivers excellent image quality and high compatibility.
The triple-shielded design effectively protects against external interference and enables reliable data transmission—ideal for multi-monitor setups, digital signage solutions, or control rooms. Gold-plated contacts ensure durable, stable connections—even with frequent changes of connected devices. The series is ideal for a wide range of installation scenarios, both stationary and mobile.

DisplayPort connector to DisplayPort connector
DisplayPort version: 1.4
Supported resolutions: FUHD 7680x4320 8K@60Hz, UHD 3840x2160 120HZ RGB/4:4:4 8bit HDR OFF, UHD 3840x2160 120HZ RGB/4:2:2 12bit HDR ON, UHD 3840x2160 60HZ RGB/4:4:4 12bit HDR ON, FullHD 1920x1080
Shielding: triple shielded
Color: white
Contacts: gold-plated
Packaging: PE bag with EAN code

Techninė specifikacija

Specifications	
Sandėlio grupė	> Kabel und Adapter > Displayport Kabel und Adapter [+1987][-131]
Features	
Cable length	1.5 m
Connector 1	DisplayPort
Connector 2	DisplayPort
Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Maximum resolution	7680 x 4320 pixels
Product colour	White
Connector 1 form factor	Straight
Connector 2 form factor	Straight
Connector contacts plating	Gold
DisplayPort version	1.4
Supported graphics resolutions	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 7860 x 4320
Maximum refresh rate	120 Hz
Magnetically shielded	Yes
Number of shielding layers	3
AWG wire size	28
High Dynamic Range (HDR) supported	Yes
Data transfer rate	32.4 Gbit/s
Colour sampling	4:2:2, 4:4:4
Cable type	Round cable

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Certificates	
Compliance certificates	RoHS, TÜV mark, UL
Weight & dimensions	
Cable diameter	7 mm
Weight	103 g
Packaging data	
Package width	150 mm
Package depth	230 mm
Package height	30 mm
Package weight	110 g
Package type	Polybag
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)
Logistics data	
Country of origin	Taiwan
Other features	
Depth	1500 mm
Height	13 mm
Length	1500 mm
Width	20 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,11kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903