

TP-Link RE450 Tinklo kartotuvus Balta 10, 100, 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE450** · EAN: **6935364092382** · Prekės kodas: **75375**



57,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,85 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvus 1300 Mbit/ai
- ✓ 10/100/1000Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 1300 Mbit/ai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ On/off mygtukas
- ✓ Balta



Aprašymas

Boost Your Wi-Fi Coverage Up to 10,000 sq ft

Tired of Wi-Fi “dead zones”? The TP-LINK AC1750 Wi-Fi Range Extender connects to your router wirelessly, strengthening and expanding its signal into areas it can't reach on its own. The device also reduces signal interference to ensure reliable Wi-Fi coverage throughout your home or office.

Super-Fast Speed Next Generation AC Wi-Fi

TP-LINK's RE450 comes with next generation 802.11AC Wi-Fi technology, it's 3 times faster than the standard 802.11n speeds. The RE450 delivers fast speeds of dual band Wi-Fi up to 1750 Mbps, providing reliable connections for bandwidth-intensive tasks like HD/4K streaming, lag free gaming, large file downloads.

Super-Fast Speed Next Generation AC Wi-Fi

TP-LINK's RE450 comes with next generation 802.11AC Wi-Fi technology, it's 3 times faster than the standard 802.11n speeds. The RE450 delivers fast speeds of dual band Wi-Fi up to 1750 Mbps, providing reliable connections for bandwidth-intensive tasks like HD/4K streaming, lag free gaming, large file downloads.

Easy Installation & Quick Position

Easy Installation with RE Button

The extender RE450 works with any standard wireless router. Instantly connect the RE450 to a router by pressing the extender's RE button followed by the router's WPS button (if available).

Once connected with an existing router, you can take RE450 to an ideal place, no more further configurations.

Quick Positioning with Intelligent Signal Indicator

The Intelligent signal light can help to find the best location to place the extender.

High Speed Mode

High Speed mode maximizes overall performance by combining the bandwidth of both the 5GHz and 2.4GHz channels to create a lightning-fast connection with one band sending data and the other receiving it.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	Tinklo kartotuvas
Duomenų perdavimo sparta	1300 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Antena

Antenų kiekis	3
Antenos tipas	Išorinis
Tinklas	
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	1300 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
On/off mygtukas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	9 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	163 mm
Ilgis	76,4 mm
Aukštis	66,5 mm
Svoris	230 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)

Greitos pradžios vadovas

Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

202 mm

Pakuotės gylis

125 mm

Pakuotės aukštis

86 mm

Paketo svoris

350 g

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai

RoHS

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

13,00cm × 9,00cm × 21,00cm

Svoris

0,37kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/28514929_20119084.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/mmo-28514929-17168284.html](#)
- › [Vaizdo įrašas 3](#) [objects.icecat.biz/objects/mmo-28514929-17168287.html](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederlasser Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,

DE

[tp-link.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](#)