

TP-Link RE450 Tinklo siųstuvas ir imtuvas Balta 10, 100, 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE450DE** · EAN: **6935364082598** · Prekės kodas: **755834**



64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo siųstuvas ir imtuvas 1300 Mbit/ai
- ✓ 10/100/1000Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 1300 Mbit/ai 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✓ On/off mygtukas
- ✓ Balta



Aprašymas

Boost Your Wi-Fi Coverage Up to 10,000 sq ft

Tired of Wi-Fi “dead zones”? The TP-LINK AC1750 Wi-Fi Range Extender connects to your router wirelessly, strengthening and expanding its signal into areas it can't reach on its own. The device also reduces signal interference to ensure reliable Wi-Fi coverage throughout your home or office.

Super-Fast Speed Next Generation AC Wi-Fi

TP-LINK's RE450 comes with next generation 802.11AC Wi-Fi technology, it's 3 times faster than the standard 802.11n speeds. The RE450 delivers fast speeds of dual band Wi-Fi up to 1750 Mbps, providing reliable connections for bandwidth-intensive tasks like HD/4K streaming, lag free gaming, large file downloads.

Gigabit Wired Speed

A gigabit Ethernet port turns the extender into a wireless bridge, letting you connect a wired device like a Blu-ray player, gaming console, DVR, or smart TV to your Wi-Fi network.

Easy Installation with RE Button

The extender RE450 works with any standard wireless router. Instantly connect the RE450 to a router by pressing the extender's RE button followed by the router's WPS button (if available).

Once connected with an existing router, you can take RE450 to an ideal place, no more further configurations.

Quick Positioning with Intelligent Signal Indicator

The Intelligent signal light can help to find the best location to place the extender.

High Speed Mode

High Speed mode maximizes overall performance by combining the bandwidth of both the 5GHz and 2.4GHz channels to create a lightning-fast connection with one band sending data and the other receiving it.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo siųstuvas ir imtuvas
Duomenų perdavimo sparta	1300 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Antena	
Antenų kiekis	3
Antenos tipas	Išorinis
Perdavimo galia (CE)	2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤23dBm
Tinklas	
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	1300 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
-----------------------------------	---

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Kiekis pakuotėje	1 vnt
On/off mygtukas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	9 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 30 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	163 mm
Ilgis	67,4 mm
Aukštis	66,5 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	202 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	86 mm
Paketo svoris	360 g

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 7,00cm × 8,00cm × 16,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=wiHiv-TByjc
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=Y6j38PW7PXM
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=Yp_A8YPaG-w
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=EYpMeQrDGLo
- › Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=0i62OKOarDE
- › Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=W9QxHvlyULQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt