

TP-Link EB210 PRO belaidis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EB210 PRO** · EAN: **1210002606868** · Prekės kodas: **756054**



138,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **114,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3568 Mbit/ai
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ USB prievadas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

Upgrade Your WiFi to 7

Powered by WiFi 7 technology, EB210 Pro delivers an incredible wireless rate of up to 3.6 Gbps, enabling your devices to run at full speed. Enjoy fluent 4K/8K streaming, immersive AR/VR gaming, and blazing-fast downloads.

Go Faster—Wired or Wireless

In addition to stunning wireless speeds of up to 3.6 Gbps, EB210 Pro also provides premium wired connections. A 2.5 Gbps WAN port and a 2.5 Gbps LAN port make full use of gigabit speeds from your local ISP. Break through the 1G bottleneck and drive your devices to peak performance.

USB 3.0 Port

Easily share files between connected devices by plugging into an external drive. You can even make it your personal cloud storage and access it from outside securely.

Boosted WiFi Coverage Throughout Your Home

Beamforming technology and high-performance antennas combine to adapt WiFi coverage to perfectly fit your home and concentrate signal strength towards every device.

Flexibly Create Whole Home Mesh WiFi

EB210 Pro is EasyMesh-compatible. If you have any dead zones at home, just add another EasyMesh router/range extender to further form your whole home multi-gigabit mesh WiFi. No more searching for a stable connection.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	3568 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2880 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
VPN palaikymas	PPTP, OpenVPN, IPSec
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	Nepalaikomas
Ryšys	

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Taip
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3-Personal
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	DoS, SPI Firewall, IP & MAC Address Binding
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	268,6 mm
Ilgis	153 mm
Aukštis	47,6 mm
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)

35,00cm × 12,00cm × 27,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,

DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt