Cudy WR1200E belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **WR1200E** · EAN: **6971690793371** · Prekės kodas: **756416**



29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 3
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija







Aprašymas

Power Anywhere with USB-C

Power WR1200E with a phone charger, power bank or laptop, easy to carry and convenient for travel, work and everyday use.

Shares with Wired Devices Flawlessly

One WAN port plus three LAN ports let you connect multiple devices via stable Ethernet cable without needing another network switch.

Boosted Coverage, Lower Latency

Beamforming detects the direction of connected devices and forms a focused signal towards them to improve coverage.

Stay Safe, Stay Secure

One VPN for All Devices

Configure VPN client directly on the router and automatically secure all connected devices in your home.

WPA3 Encryption

Latest WPA3 encryption keeps your network protected with stronger security, making every connection safer for all your devices at home.

A dual-band WiFi router with three Fast Ethernet ports allows smooth video playback, gaming, and a maximum of 100 Mbps internet access, featuring MU-MIMO. The new WR1200E features an USB-C power port to supports standard USB power supply, unlocking more flexible usage.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Moduliacija	256-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Greito diegimo vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4,93 dBi
Antenų kiekis	2
Nuimama antena	Ne

Savybės

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	580 MHz
Procesoriaus branduoliai	1
Vidinė atmintis	64 MB
Vidinės atminties tipas	DDR2
Flash atmintis	8 MB

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	118 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	27,5 mm
Svoris	100 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	176 mm
Pakuotės gylis	140,5 mm
Pakuotės aukštis	56 mm
Paketo svoris	350 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 14,00cm × 18,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija