Brother DS-940DW skaitytuvas Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Juoda, Balta

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **DS940DWTK1** · EAN: **4977766800648** · Prekės kodas: **761700**



245,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **203,22 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Automatinis 2-pusis A4 formato nuskaitymas, 15 puslapių per minutę
- ✓ Industrijoje pirmaujanti programinė įranga dokumentų, čekių ir ID kortelių nuskaitymui
- ✓ Maitinama tiesiai iš kompiuterio USB 3.0 jungties
- ✓ Įdiegta įkraunama baterija ir kortelių skaitytuvas
- ✓ Prisijunkite prie belaidžio tinklo arba Brother mobiliosios programėlės







Aprašymas

„DSmobile DS-940DW“ yra tikrai lankstus įrenginys. Jame įdiegta baterija, Wi-Fi jungtis ir intuityvi LCD plokštė, o parengimas darbui itin paprastas. Nesvarbu, ar esate biure, kur labai nedaug vietos, ar kelyje, dokumentus skaitmeninti tampa labai lengva. Naudodamiesi Brother mobiliąja programėle nuskaitykite savo dokumentus tiesiai į debesiją ir be vargo dalinkitės jais su kolegomis, kad ir kur būtumėte. Jūsų informacija bus saugi, lengvai randama ir patogiau redaguojama. Unikali „U-path“ volelio sistema reiškia, kad Jums nereikia papildomos vietos už skaitytuvo dokumento perleidimui. Dokumentui įėjus į įrenginį, jis nuslysta skaitytuvo viršumi ir yra grąžinamas Jums.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 1828,8 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Padidinta nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	15 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	15 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	30 ipm
Nespalvoto skenavimo režimas	Juoda ir balta, Monochromas
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda, Balta
Veikimo charakteristikos	
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, Failas, Atvaizdas, Atminties kortelė, OCR
Skanavimo tvarkyklės	ICA, SANE, TWAIN, WIA
Triukšmo lygis skanavimo metu	53 dB
Garso slėgio lygis (maks.)	42 dB
Vidinė atmintis	512 MB
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Įeities talpa	
Įprasta įėjimo apimtis	1 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Paprastas popierius, Plastikinė kortelė
Kortelės storis (maks.)	1,24 mm
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	182,9 cm
Ryšys	
USB prievadas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	Micro-USB B
Standartinės sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Belaidis LAN
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
„Wi-Fi Direct“	Taip
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder,SNTP Client
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	USB
Energijos suvartojimas	3,6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	2,2 W
Energijos suvartojimas (off)	0,11 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	162 mm
Ilgis	76 mm
Aukštis	377 mm
Svoris	590 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	377 mm
Pakuotės gylis	162 mm
Pakuotės aukštis	76 mm
Paketo svoris	1,23 kg
Pakuotės turinys	
Garantijos kortelė	Taip
Pridėti kabeliai	Mikro USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Techninė informacija	
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	216 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	72 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	8 vnt
Padėklo bendrasis svoris	274,3 kg
Padėklo bendrasis aukštis	15,9 cm
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	9 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 8,00cm × 16,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Greitos pradžios vadovas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.