

StarTech.com P021GI-NETWORK-CARD tinklo plokštė Vidinis Pluoštas 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **P021GI-NETWORK-CARD** · EAN: **065030899918** · Prekės kodas: **762013**



189,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **156,94 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express 2.0 Pluoštas
- ✓ 1000 Mbit/ai
- ✓ Vidinis Taikoma: PC



Aprašymas

Add two fiber/copper GbE SFP transceivers or Direct Attach Cables to a workstation or server

Add up to two 1GbE SFP modules to a PCI Express (PCIe) 2.0 x1 (or higher) slot in an IT Administrator workstation or server backplane, using this 2-Port SFP Network Controller.

High Performance Intel Chipset

The network controller features an Intel I350 chip known for its reliability and high-performance capabilities, offering low-latency and low CPU utilization, ensuring smooth and efficient network data transfer, which is critical for business applications and services. Support for VMDq, SR-IOV, and Intel® VT-c technologies allow for enhanced virtual machine performance, reduced CPU overhead, and improved network virtualization capabilities. The PCIe network card supports PXE boot, enabling centralized operating system deployment and updates. It also features 9K jumbo frame support, reducing packet overhead for improved data transmission efficiency. VLAN tagging support allows for efficient network management and segmentation.

Hardware and Operating System Compatibility

The network interface controller connects to an available x1 PCI Express 2.0 (or higher) expansion slot. It is compatible with Windows Server 2012 and newer, Windows 10 and newer, Linux, VMware ESXi 7.x, and Microsoft Hyper-V. This NIC is compatible with both MSA-compliant and branded 1GB SFP modules, as well as direct attach copper cables (DAC). Includes a low-profile bracket designed for small form factor systems.

Flexible Network Connections

The card features two SFP slots for interchangeable SFP modules. Select fiber transceiver modules that best suit the network needs of the application, based on the distance and connector type. StarTech.com offers a wide variety of SFP transceiver modules to meet many GbE network applications.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Pluoštas
Fibre kanalo portai	2
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
PCI versija	2.0
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6, TCP/UDP
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	PC
Produkto spalva	Juoda

LED indikatoriai	Greitis, Būsena
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	2,8 W
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	68 mm
Ilgis	147 mm
Aukštis	10 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	148 mm
Pakuotės gylis	213 mm
Pakuotės aukštis	36 mm
Paketo svoris	105 g
Pakuotės turinys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	450 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	379 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	327 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 16,00cm × 4,00cm
Svoris	0,18kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt