Lindy 43333 USB kabelis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB C Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43333** · EAN: **4002888433334** · Prekės kodas: **762094**



301,90 € ~~354,91 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **249,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt









Aprašymas

The Lindy USB 3.2 Gen 1 and DP 1.4 Type C Hybrid Cable is a unique solution, which uses optical fiber as high-speed transmission medium to perfectly transmit USB 3.2 as well as DP 1.4 data over a distance of 10m. It combines data, video and USB Power Delivery into a single, high performance cable which makes it a great solution for use in modern meeting rooms and classrooms when connecting LFDs and touchpanels. A more flexible construction makes this cable simple to install, with increased resistance to RFI/EMI ensures that the cable can be installed in sensitive environments.

The cable also supports Power Delivery up to 60W (20V / 3A). Compatible with USB 3.2 Type C and Thunderbolt 3 equipped computers, this is a perfect extension tool for the latest laptops, Macbooks and Type C computers. With plug and play functionality, this extension cable can be installed quickly and with minimum fuss.

Please Note:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

When using resolutions above 3840x2160@30Hz, USB data transfer rates reduce to 5Gbps, and resolutions above 3840x2160@60Hz transfer rates reduce further to 480Mbps.

USB devices which only support DP signals over 4 lanes might not be compatible.

Displays must have set USB settings to USB 3.0 in order to receive video via Type C.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Jungtis 1	USB C
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	21
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Jungties ekranavimas	Taip
Jungties korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio skersmuo	6,5 mm
Svoris	760 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	240 mm
Pakuotės gylis	240 mm
Pakuotės aukštis	65 mm
Paketo svoris	900 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 25,00cm × 6,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija