POWERWALKER UPS On-Line 1000VA AT 3x FR Out USB/RS-232 LCD Tower EPO

Gamintojas: **POWER WALKER** · Modelis: **VFI 1000 AT FR** · EAN: **4260074982480** · Prekės kodas: **763130**



258,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **213,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dvigubos konversijos (Online) topologija
- ✓ Išėjimo galia 900 W, sinusinė forma
- ✓ 3 kintamosios srovės lizdai, E / F tipas
- ✓ USB prievadas ir LCD ekranas
- ✓ Avarinio maitinimo išjungimas (EPO)
- ✓ Baterijos įkrovimo laikas 4 h






Aprašymas

POWER WALKER VFI 1000 AT FR – nepertraukiamojo maitinimo šaltinis bokšto (Tower) formato korpuse su dvigubos konversijos (Online) topologija. Išėjimo galia siekia 900 W, o išėjimo signalo forma – sinusinė.

- Išėjimo galios talpa: 1000 kVA
- Įėjimo įtampa: nuo 80 V iki 300 V
- Įėjimo dažnis: 40 - 70 Hz
- Išėjimo įtampa: nuo 208 V iki 240 V
- 3 kintamosios srovės lizdai, E / F tipas
- USB prievadas ir LCD ekranas

Prietaisas juodas, jo gylis – 327 mm. Jis veikia 0 - 40 °C temperatūroje ir 20 - 90 % santykinėje oro drėgmėje. Baterijos įtampa – 12 V, talpa – 9 Wh, o įkrovimo laikas – 4 h. Yra avarinio maitinimo išjungimo (EPO) funkcija, atsako laikas – 0.000001 ms, pridedamas vadovas. Pakuotės plotis – 218 mm,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

aukštis – 274 mm.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia (VA)	1000 kVA
Išvesties galia	900W
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300V
Įėjimo dažnis	40 - 70 Hz
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	80V
UPS topologija	Double-conversion (Online)
Signalų forma	Sine
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208V
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Yes
Reakcijos laikas	0.000001 ms
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Tower
Ekrano tipas	LCD
Svoris ir matmenys	
Ilgis	327 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Ryšys	
AC išėjimo tipai	Type E / F
Lizų kiekis	3 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės aukštis	274 mm
Pakuotės plotis	218 mm
Baterija	
Baterijos įkrovimo laikas	4h
Baterijos įtampa	12V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Baterijos talpa	9 Wh
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 21,00cm × 28,00cm
Svoris	9,96kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.