

TP-Link TX35U WLAN 1201 Mbit/ai

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Archer TX35U Plus** · EAN: **8885020626810** · Prekės kodas: **764157**


27,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **23,06 €**



Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bevielis
- ✓ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) WLAN
- ✓ 1201 Mbit/ai
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris



Aprašymas

Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual wireless data throughput and wireless coverage are not guaranteed and will vary as a result of 1) environmental factors, including building materials, physical objects, and obstacles, 2) network conditions, including local interference, volume and density of traffic, product location, network complexity, and network overhead, and 3) AP limitations, including rated performance, location, connection quality, and AP condition.

Use of Wi-Fi 6 (802.11 ax), and features including OFDMA, MU-MIMO, and 1024-QAM require APs to also support the corresponding features.

Functionality of the adapter may be restricted on some operating systems and platforms. Please try to update the device's driver for feature compatibility.

Use of WPA3 requires APs to also support the corresponding feature.

Actual network speed may be limited by the rate of the product's Ethernet WAN or LAN port, the rate supported by the network cable, Internet service provider factors and other environmental conditions.

Lightning-Fast WiFi 6

Stream flawless video with 1800 Mbps wireless speeds (1201 Mbps on 5 GHz + 574 Mbps on 2.4 GHz)

Flexible Dual Band

Ensure your PC has the best connection with 5 GHz and 2.4 GHz bands

Dual High-Gain Antennas

Connect from farther away with high gain antennas and Beamforming technology

Ultra-Low Latency

The combo of OFDMA and MU-MIMO ensures the most efficient Wi-Fi connection for your PC, reducing latency for faster speeds

SuperSpeed USB 3.0

Up to 10x faster transfer speeds than USB 2.0

Refined Security

Protect your personal data with the latest WPA3 encryption

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Bevielis
Priimančioji sąsaja	USB
Sąsaja	WLAN
USB jungties forma	Kamputas
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1201 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Dažnių diapazonas	2,4 - 5 GHz

„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	11,54,300,574,867,1200 Mbit/ai
Moduliacija	1024-QAM, OFDMA
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth	Ne
MU-MIMO	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Ne
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Produkto spalva	Juoda
Antena	Taip
Antenos konstrukcija	Išorinis
Perdavimo galia (CE)	17 dBm
Perdavimo galia (FCC)	19 dBm
LED indikatoriai	Būsena
Energijos valdymas	
USB maitinimas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	57,8 mm
Ilgis	173,4 mm
Aukštis	18 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuočių kiekis	AX1800 High Gain Wireless USB Adapter
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

15,00cm × 21,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt