

ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO AMD X870E AM5 lizdas ATX

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1E0-M0EAY0** · EAN: **4711387710302** · Prekės kodas: **766284**


720,91 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **595,79 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas
- ✓ PC ATX AMD X870E Realtek ALC4082 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 192 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III, SlimSAS RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 10
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

5 YL GARANTIJĄ UZATIMA QR KODU SKYTIJAI



*Ordinavimą kvytenukui ičtin QR kodu skvtyjais.



Aprašymas

ASUS AI INTELLIGENCE

AI NETWORKING II

AI Networking II combines intelligent technologies to continuously optimize network performance, provide trustworthy and seamless connectivity, and unleash the full speed of WiFi 7*.

ai OVERCLOCKING

Tuning is now faster and smarter than ever before.

AI COOLING II

Balance the thermals and acoustics of any build with a single click.

Performance

OVERCLOCKING

Dynamic OC Switcher

Dynamic OC Switcher maximizes CPU performance by letting you set current and temperature thresholds to automatically switch between a manual overlock for heavy multithreaded workloads and Precision Boost Overdrive for single-threaded tasks. The latest Overclocking Load Guard has an enhanced instantaneous current protection mechanism to prevent users from experiencing system crashes during overclocking.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM5 lizdas
Palaikomi procesoriaus lizdai	AM5 lizdas
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	192 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III, SlimSAS
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	5
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	10
RAID palaikymas	Taip

RAID lygiai	0, 1, 10, 5
-------------	-------------

Grafika

Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
---	--------------

Vidinis I/O

USB 2.0 jungtys	2
-----------------	---

USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
-------------------------------	---

USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
-------------------------------	---

SATA III jungčių skaičius	4
---------------------------	---

„USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys	2
-----------------------------	---

Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
----------------------------------	------

ATX maitinimo jungtis	Taip
-----------------------	------

CPU fan jungtis	Taip
-----------------	------

Šasi fenų jungčių skaičius	4
----------------------------	---

EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
------------------------------------	------

12 V maitinimo jungtis	Taip
------------------------	------

Galinė panelė I/O jungtys

USB 2.0 portų kiekis	0
----------------------	---

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
--	---

USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
--	---

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	6
--	---

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
--	---

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
-----------------------------------	---

VGA (D-Sub) portų kiekis	0
--------------------------	---

HDMI portų kiekis	1
-------------------	---

DVI-D prievadų skaičius	0
-------------------------	---

„USB4 GEN 2x2“ prievadų skaičius	2
----------------------------------	---

Ausinių išvestys	1
------------------	---

Mikrofonas, line-in jack	Taip
--------------------------	------

S/PDIF out portas	Taip
-------------------	------

WiFi-AP antenos lizdas	1
------------------------	---

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
---------	------

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
------------------------	--

„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.4

Savybės

Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD X870E
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC4082
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11

Plėtotės lizdas

„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	4
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	2
M.2 (M) angų skaičius	5

BIOS

BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit
CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	370 mm
Pakuotės gylis	312 mm
Pakuotės aukštis	108 mm
Paketo svoris	4,26 kg

Svoris ir matmenys

Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	50 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	SATA
Tvarkyklės įskaitytos	Taip

Kitos savybės

Svoris	2,55 kg
--------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 32,00cm × 12,00cm
Svoris	0,88kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt