

QNAP QSW-2104-2S tinklo komutatorius Ne-valdomas 2.5G Ethernet Juoda

Gamintojas: **QNAP** · Modelis: **QSW-2104-2S** · EAN: **4713213518816** · Prekės kodas: **767423**



263,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **218,10 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 4
- ✓ 10G parama 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 60 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

The QSW-2104-2S is an easy-to-use unmanaged switch with 2-port 10GbE SFP+ and 4-port 2.5GbE RJ45, allowing you to upgrade your network environment by connecting a wider range of devices with different bandwidth requirements. Featuring a near-silent fanless design and compliance with IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE), the QSW-2104-2S operates quietly and with optimal power usage. With high performance and

superb functionality, the QSW-2104-2S is the ideal choice for creating an affordable high-speed network environment in your home or workplace.

Maximum flexibility with multiple 10G and 2.5G Ethernet ports

The QSW-2104-2S features 10GbE SFP+ and 2.5GbE RJ45 ports for connecting various bandwidth-demanding devices. With SFP+ interfaces, direct attach copper (DAC) cables can be used for connecting directly to SFP+ devices. With the QSW-2104-2S, you can easily create a hybrid high-speed network in homes and offices to accelerate file transfer, virtual machine applications, multimedia streaming/sharing, and more.

Future-proof your network environment

QNAP offers comprehensive, budget-friendly storage and networking solutions that provide an array of connectivity possibilities. Easily and flexibly upgrade your workplace or home network now to handle bandwidth-hungry applications.

Plug & play. Auto-negotiation for optimal speed of connection.

No complex settings are required to use the QSW-2104-2S - simply connect your devices and it's ready to use. The QSW-2104-2S supports auto-negotiation that optimizes transfer speeds and performance for each connected device.

Loop detection and blocking

The QSW-2104-2S features network loop detection. If a network loop is detected, the QSW-2104-2S automatically locks the looped ports to ensure the network environment quickly resumes normal operation.

Near-silent and energy saving

The QSW-2104-2S features a fanless design for near-silent operation. The unique ventilated construction assists in cooling without disrupting your quiet environment while maintaining high performance. IEEE 802.3az (EEE) support also reduces power consumption without sacrificing performance or functionality.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	4
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	2.5G Ethernet
2,5 Gb ethernet (laidinių) lizdų skaičius	4
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
10G parama	Taip
Varinių ethernet kabelių technologija	1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	60 Gbit/s

Pralaidumas	30 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Greitis, Būseną
Elektromagnetinis suderinamumas	Class B
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1 A
Galios suvartojimas (maks.)	12 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	180 mm
Ilgis	145 mm
Aukštis	34 mm
Svoris	713 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“

Pakuotės plotis	197 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	150 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	68 mm
------------------	-------

Paketo svoris	710 g
---------------	-------

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC
----------------	----------------------------------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
--	--------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 31,00cm × 20,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=ikZ_oAjyfrE

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

QNAP Systems

Zhongxing Rd., Xizhi Dist. No. 22, 221 New Taipei
City, TW
qnap.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

QNAP GmbH

Karl-Arnold-Straße 26, 47877 Willich, DE
qnap.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt