# GIGABYTE X870 AORUS STEALTH ICE AMD X870 AM5 lizdas ATX

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **X870ASTEALTHICE** · Prekės kodas: **767887**

## 508,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **420,58 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC ATX AMD X870 Realtek ALC1220-VB 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 512 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.3

## Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge technology.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Procesorius** | |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus lizdas | AM5 lizdas |
| Procesorių suderinamumas | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | AM5 lizdas |
| **Atmintis** | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR5-SDRAM |
| Atminties angų skaičius | 4 |
| Maksimali vidinė atmintis | 256 GB |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| ECC suderinamumas | Ne-ECC |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz |
| Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias) | 8200 MHz |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| Didžiausiasis vidinės atmintinės kiekis viename lizde | 64 GB |
| **Duomenų laikymo valdikliai** | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD |
| Palaikomų kietųjų diskų skaičius | 2 |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 6 |
| RAID palaikymas | Taip |
| RAID lygiai | 0, 1, 5, 10 |
| **Grafika** | |
| Paralelinio apdorojimo technologijos parama | Nepalaikomas |
| Integruotas grafikos adapteris | Ne |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2160 pikseliai |
| HDCP | Taip |
| „DirectX“ versija | 12.0 |
| **Vidinis I/O** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| USB 2.0 jungtys | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 1 |
| USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys | 0 |
| SATA III jungčių skaičius | 2 |
| „USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys | 1 |
| SATA II jungčių skaičius | 0 |
| SATA jungčių skaičius | 0 |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |
| ATX maitinimo jungtis | Taip |
| CPU fan jungtis | Taip |
| Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius | 2 |
| Šasi fenų jungčių skaičius | 6 |
| Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) | 1 |
| EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai) | Taip |
| EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius | 1 |
| TPM jungtis | Taip |
| 12 V maitinimo jungtis | Taip |
| Vandens siurblio jungčių skaičius | 3 |
| Temperatūros jutiklių kontaktų grupių skaičius | 2 |
| Triukšmo aptikimo kontaktų grupių skaičius | 1 |
| RGB LED kontaktų pagrindas | Taip |
| RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius | 4 |
| **Galinė panelė I/O jungtys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 0 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| DVI-D prievadų skaičius | 0 |
| „USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius | 2 |
| HDMI versija | 2.1 |
| „DisplayPort“ versija | 1.4 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Įvedimas | Taip |
| S/PDIF out portas | Taip |
| Skaitmeninis garso optinis išėjimas | 1 |
| WiFi-AP antenos lizdas | 2 |
| **Tinklas** | |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas |
| LAN kontroleris | Realtek RTL8126 |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN valdiklio modelis | Qualcomm QCNCM865 |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| **Savybės** | |
| Taikoma | PC |
| Motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | AMD |
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD X870 |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Garso lustas | Realtek ALC1220-VB |
| Produkto spalva | Balta |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling |
| Aušinimo tipas | Pasyvus |
| Maitinimo šaltinio tipas | ATX |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 11 x64 |
| **Plėtotės lizdas** | |
| „PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai | 1 |
| „PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai | 1 |
| M.2 (M) angų skaičius | 4 |
| 1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 25110 |
| 1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 5.0 |
| 2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 22110 |
| 2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 5.0 |
| 3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 22110 |
| 3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 4.0 |
| 4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 22110 |
| 4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 4.0 |
| **BIOS** | |
| BIOS tipas | UEFI AMI |
| BIOS atminties dydis | 512 Mbit |
| ACPI versija | 5.0 |
| CMOS jutiklio valymo jungė | Taip |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |
| **Logistikos duomenys** | |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 1 vnt |
| **Baterija** | |
| Baterijos svoris | 3 g |
| Ličio svoris akumuliatoriui | 0,07 g |
| Batrijų elementų skaičius | 1 |
| Baterijos technologija | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Baterijos tipas | CR2032 |
| **Pakuotės duomenys** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pakuotės plotis | 315,5 mm |
| Pakuotės gylis | 375 mm |
| Pakuotės aukštis | 118,5 mm |
| Paketo svoris | 5,07 kg |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 305 mm |
| Ilgis | 244 mm |
| Aukštis | 35 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Pridedama antena | Taip |
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Siejama programinė įranga | Norton® Internet Security (OEM version) |
| **Kitos savybės** | |
| mSATA prievadų skaičius | 0 |
| Svoris | 4,4 kg |
| **Techninė informacija** | |
| Garantinis laikotarpis | 3 metai |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/132104326_74842231.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/132104326_74984624.mp4

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt