

TP-Link TL-WPA1300P KIT 1300 Mbit/ai Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“ Balta 2 vnt

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WPA1300P KIT** · EAN: **4897098683071** · Prekės kodas: **768174**


162,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **134,63 €**





Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1300 Mbit/ai 300 m
- ✓ Gigabitinis ethernetas
- ✓ „Wi-Fi“ Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ Įmontuotas elektros lizdas MIMO
- ✓ Balta



Aprašymas

TP-Link AV1300-AC1200-Gigabit-WLAN-Powerline-KIT mit Steckdose. Maximale Datenübertragungsrate: 1300 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Stecker: Type E/F. Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, Zertifizierung: CE, RoHS. Verpackungsbreite: 230 mm, Verpackungstiefe: 190 mm, Verpackungshöhe: 100 mm. Menge pro Packung: 2 Stück(e)

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1300 Mbit/ai
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Tinklo standartai	IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Maitinimo laido kištukas	E/F tipas
Įmontuotas elektros lizdas	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	450,867 Mbit/ai
Maitinimo linijos standartas	HomePlug AV2
Moduliacija	OFDM
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK
Maksimalus veikimo nuotolis	300 m
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CE, RoHS
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 90%

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis 230 mm

Pakuotės gylis 190 mm

Pakuotės aukštis 100 mm

Paketo svoris 871 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje 2 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A) 4,00cm × 8,00cm × 15,00cm

Svoris 0,82kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt