

Eaton 9PX6KIRTNG2 nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 6 kVA 6000 W

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **9PX6KIRTNG2** · EAN: **3553340710575** · Prekės kodas: **768514**



4 907,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **4 056,12 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 6 kVA 6000 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 5 Ah
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda, Sidabras



Aprašymas

Eaton 9PX Gen2 UPS Netpack, 6000 VA, 6000 W, Input: Hardwired, Outputs: (6) C13, (6) C39, Hardwired, Rack/tower, 3U, Gigabit Network card included, Rack-mounting kit included

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	6 kVA
Išvesties galia	6000 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	176 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	276 V
Įėjimo dažnis	40/70 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Efektyvumas	0,965%
Galios koeficientas	0,99
Garso lygis	40 dB
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai, Gnybtas
Maitinimo laido kištukas	Gnybtas
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	5 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Rėmo pajėgumas	3U

Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, UKCA, cULus
Sertifikavimas	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, ENERGY STAR certified, CE, cULus, UKCA, Cm, Ukr, RCM
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridedama valdymo kortelė	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	684 mm
Aukštis	130 mm
Svoris	43,1 kg
Pakuotės duomenys	
Siejama programinė įranga	Eaton Brighthouse Software suite
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	400 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 68,00cm × 13,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Eaton

ATSAKINGAS ASMUO ES

Eaton Electric GmbH

Hein-Moeller-Str. 45849, 53115 Bonn, DE

eaton.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt