Epson EcoTank ET-M16600 Rašalinis A3 4800 x 2400 DPI 25 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ41401** · EAN: **8715946683676** · Prekės kodas: **768664**



889,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **735,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Vienpusis spausdinimas
- ✓ 4800 x 2400 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A3 25 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Monoskenavimas
- ✓ Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 20,2 kg



















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903









Aprašymas

Get more done in less time

Get the edge with this fast and efficient monochrome printer that can deliver a first page in as little as 5½ seconds*. Coupled with fast double-sided printing, and a high speed Automatic Document Feeder, you'll be able to speed through everyday tasks.

Feature-rich A3+ monochrome EcoTank

The ET-M16600 is designed for A3 tasks with A3+ print, scan and copy. It's easy to navigate the extensive range of features via the 6.8cm LCD touchscreen.

Keep on saving

Making a saving every time you print with this EcoTank that delivers an incredibly low cost per page. Unlike other printers, EcoTank features large ink tanks that you fill with low-cost ink bottles.

Business quality printing

The EcoTank 113 ink series features all pigment ink for smudge-free and highlighter-resistant prints. With this reliable and high-quality ink, you can be sure it will deliver great prints with clear text. From one set of replacement ink, you can produce up to 7500 pages in black*.

Print from almost anywhere

It's easy to print from mobiles, tablets and laptops using EcoTank. With Wi-Fi and Wi-Fi Direct, you can send documents to print from smart devices using the Epson Smart Panel app*.

Easy to use and reliable

Filling the ink tanks is simple with the resealable, intuitive and drip-free ink bottles. Epson's unique Heat-Free PrecisionCore Technology offers improved reliability, reduced downtime and less environmental impact. No warm up time and the first page prints fast using less power.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	25 ppm

Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	25 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	16 ppm
Dvipusio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734, A4), nespalvotas	16 ppm
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Nuskaitymas	
Skenavimas	Monoskenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	5800 lapai per mėnesį
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Kilmės šalis	Indonezija
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra išvesties talpa	125 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Maksimali įėjimo talpa	550 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Vokai
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vokų dydžiai	C4, C6, DL
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18,20x25
Popieriaus dėklo svoris	64 - 255 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
Tiesioginis spausdinimas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	6,86 cm (2.7")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	19 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,15 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	515 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ilgis	500 mm
Aukštis	350 mm
Svoris	20,2 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	560 mm
Pakuotės gylis	585 mm
Pakuotės aukštis	440 mm
Paketo svoris	23,6 kg
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Pakuotės turinys

Pridėtos kasetės talpa (juoda)	4500 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Garantijos kortelė	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo	8 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	8 vnt

Kitos savybės

Spausdinimo būdas	Epson PrecisionCore
Vartotojų skaičius	4 vartotojas(ai)
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit)
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Rašalo lašėjimas	3,8
Spausdinimo galvutės antgaliai	800 nozzles black

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 52,00cm × 35,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.