

ICY BOX IB-377-C31 HDD / SSD aptvaras Juoda 3.5"

Gamintojas: **RAIDSONIC** · Modelis: **IB-377-C31** · EAN: **4250078166450** · Prekės kodas: **769250**



37,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **31,32 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD / SSD aptvaras SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“ 3.5"
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ Pakeitimas neišjungus
- ✓ USB jungtis
- ✓ UASP palaikymas
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC 24 W
- ✓ Juoda



Aprašymas

Subtle Elegance

The IB-377-C31 consists of a striking yet simple blend of highly polished aluminum and sandblasted plastic. Thus it is good looking but also very light and easy to handle.

Always at the ready

Thanks to Plug & Play and HotSwap you can connect the enclosure and you are just one click away from your files. To be sure, one glance at the blue lightning LED is enough to assure the IB-377-C31 is ready for usage.

USB 3.1 (Gen 2) with Type-C™

With the technology of USB 3.1, even higher data transfer rates are now achieved. Also, USB 3.1 is downwards compatible, with the corresponding cables or adapters. The data rate of up to 10 Gbit/s is supported by the included USB 3.1 Type-C™ cable and only needs a suitable end device in the form of a PC, tablet, or the like.

Techninė specifikacija

Laikmenos		
Saugojimo kaupiklio dydis		3.5"
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos		SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius		1
Pakeitimas neišjungus		Taip
Ryšys		
USB jungtis		Taip
USB versija		3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB jungtis		C tipo USB
USB jungties lytis		Lizdinis
USB prievadų skaičius		1
DC įėjimo lizdas		Taip
Konstrukcija		
Gaminio tipas		HDD / SSD aptvaras
Produkto spalva		Juoda
Medžiaga		Aliuminis
LED indikatoriai		HDD, Energija
On/off mygtukas		Taip
Sertifikavimas		CE, FCC
3,5" lizdų skaičius		1
Veikimo charakteristikos		
Duomenų perdavimo sparta		10 Gbit/s
UASP palaikymas		Taip

„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	2 A
Galios suvartojimas (maks.)	24 W
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	30 mm
Ilgis	203 mm
Aukštis	115 mm
Svoris	270 g
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	130 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	700 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Pridėtas stovas	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	470 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	280 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	14 kg

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 20 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 13,00cm × 9,00cm × 22,00cm

Svoris 0,64kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE

icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt