

ICY BOX IB-2915MSCL-C31 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Juoda

Gamintojas: **RAIDSONIC** · Modelis: **IB-2915MSCL-C31** · EAN: **4250078173496** · Prekės kodas: **769254**



48,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **40,41 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Medžiaga: Plastikas
- ✓ Saugojimo medijos tipas: HDD, SSD
- ✓ Saugojimo kaupiklio sąsaja: SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
- ✓ Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai: 2.5,3.5,M.2
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda





Aprašymas

CloneStation & Docking Station for M.2 NVME & SATA 2.5"/3.5" SSD/HDD

Simply clone everything

SATA to PCIe NVMe or PCIe NVMe to SATA, 2.5"/3.5" hard disks to M.2 or the other way round or M.2 to M.2: here, just anything goes with everything, and incredibly easily! The data media are installed and cloned completely without tools. The cloning direction is simply selected using a slide switch.

Cloning made easy

Bit by bit and byte by byte without complicated software. The data carriers are simply inserted into the respective slot and cloned at the touch of a button. No matter whether from M.2/2.5"/3.5" SATA to M.2 NVMe or vice versa. Bidirectional and cross-technology cloning is now really easy.

Flexible connection

It can also be used as external storage in DockingStation mode. With the included USB 3.2 Gen 2 combination cable, which is equipped with a USB Type-C® and the standard Type-A connection, the appropriate host connection can always be selected. The data races through the line at up to 10 Gbit/s.

Techninė specifikacija

Disko tvarkyklė	
Saugojimo medijos tipas	HDD, SSD
Saugojimo kaupiklio sąsaja	SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	2.5,3.5,M.2
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	2
Ryšys	
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 (3.1 2 kart.) prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Ne
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Plastikas
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Progresas, Access, Energija

On/off mygtukas	Taip
UASP palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	12 V
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	165 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	155 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	65 mm
Pakuotės aukštis	170 mm
Paketo svoris	482 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	USB
Instrukcija	Taip
Pridedami sąsajos adapteriai	USB Type-A tipo kištukas - USB C tipo lizdas
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	390 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	330 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	9,34 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 14,00cm × 2,00cm
Svoris	0,48kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE

icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt