

# i-tec C31FLAT2PDPRO knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Sidabras

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **C31FLAT2PDPRO** · EAN: **8595611706530** · Prekės kodas: **769277**



## 84,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **70,17 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD



## Aprašymas

Ergonomic metal USB-C dock with support for up to 3 external monitors. The dock is compatible with any laptop equipped with a USB-C or Thunderbolt port (the 60 cm long integrated cable is long enough to connect all laptops with screens up to 15"). The dock provides 4 USB ports, reliable and fast connectivity to corporate networks thanks to the integrated LAN port and a power supply of up to 100 W. The design of the dock also allows it to be used as a laptop stand.

The docking station is available in two versions:

1. without the included USB-C charging adapter (product code C31FLAT2PDPRO)
2. with the included 100W adapter (product code C31FLAT2PDPRO100W/UK).

- Connect up to three external monitors with up to 4K resolution\*.
- Power: up to 100W
- Provides 2x DisplayPort and HDMI
- 4x USB 3.2 (5 Gbps) ports allow you to easily connect your USB devices and peripherals.
- Gigabit Ethernet RJ-45 provides reliable, robust and high-speed Internet connectivity with support for 10/100/1000 Mbps speeds
- Combination audio and microphone (headset) jack on the front panel
- SD and microSD card readers
- Metal body
- Can also be used as a handy laptop stand

Note: macOS does not support Multi-Stream Transport (MST) technology, which means that when connected to a macOS device, all connected monitors will display the same image.

UNIVERSAL CHARGER

## Techninė specifikacija

| Ryšys                                          |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ryšio technologija                             | Vielinis                         |
| Priimančioji sąsaja                            | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| USB 2.0 portų kiekis                           | 0                                |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4                                |
| HDMI portų kiekis                              | 1                                |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1                                |
| „USB Power Delivery“                           | Taip                             |
| USB maitinimo tiekimas iki                     | 100 W                            |
| „DisplayPort“ kiekis                           | 2                                |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas        | Taip                             |
| Tinklas                                        |                                  |
| Ethernet LAN jungtis                           | Taip                             |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis              | 1                                |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma           | 10,100,1000 Mbit/ai              |
| Veikimo charakteristikos                       |                                  |
| Produkto spalva                                | Sidabras                         |
| Integruotas kortelių skaitytuvas               | Taip                             |
| Suderinamos atminties kortelės                 | MicroSD (TransFlash), SD         |
| Duomenų perdavimo sparta                       | 5 Gbit/s                         |
| Palaikomų ekranų skaičius                      | 3                                |

**Energijos valdymas**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| USB kabelio ilgis | 0,6 m |
|-------------------|-------|

**Programinė įranga**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip              |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos       | Taip              |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“      | Taip              |
| Kitos palaikomos operacinės sistemos     | Android, ChromeOS |

**Aplinkos sąlygos**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)  | 0 - 40 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 100% |

**Svoris ir matmenys**

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 270 mm |
| Ilgis   | 85 mm  |
| Aukštis | 23 mm  |
| Svoris  | 268 g  |

**Pakuotės duomenys**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pakuotės plotis  | 316 mm |
| Pakuotės gylis   | 130 mm |
| Pakuotės aukštis | 30 mm  |

**Pakuotės turinys**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kintamosios srovės adapteris | Ne   |
| Instrukcija                  | Taip |

**Matmenys ir svoris**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 32,00cm × 13,00cm × 3,00cm |
| Svoris               | 0,41kg                     |

**Gamintojo ir saugos informacija**

## GAMINTOJAS

**i-tec Technologies s.r.o.**

Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ

[i-tec.pro](http://i-tec.pro)

## PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)