Axagon EE35-GTR USB-C 5Gbps - SATA 6G, 3.5 RIBBED box BLACK - USB Typ C HDD korpusas Juoda 3.5"

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **EE35-GTR** · EAN: **8595247906809** · Prekės kodas: **770244**



29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD korpusas SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“ 3.5"
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ USB jungtis
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas UASP palaikymas
- ✓ 5 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC
- ✓ Juoda















Aprašymas

Ribbed aluminum external AXAGON EE35-GTR RIBBED box with USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) interface for 3.5” SATA HDD. The double-sided USB-C connector on the box together with the supplied USB-C -> USB-A cable and USB-A -> USB-C adapter enables a reliable connection to a computer.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Thanks to the USB 3.2 Gen 1 interface, the transfer rate is up to 5 Gbps. SATA 6G interface with UASP support allows you to enjoy the speed of modern disks. Reading S.M.A.R.T. information monitoring the condition of the external drive. Hibernation support for connected disk and box.

The inner box frame fixes well and protects the inserted disk. The ribbed aluminum box body helps cool and protect the drive. Rubber feet restrict movement on the table. The elegant box surface prevents unwanted fingerprints.

Input:
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB.
• Speed up to 5 Gbit/s.
• Connection via reversible USB type C female connector.

Device support:
• SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s) interface,
• Supports 3.5" HDD,
• max. disk capacity - all without restriction,

Other features:
• Compatible with USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0), backward compatible USB 2.0.
• Supports transmission rates 5 000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
• Compliant with Serial ATA 3.0 specification (SATA/600), transmission rates of up to 6 Gb/s (600 MB/s).
• Compliant with Serial ATA 2.0 specification (SATA/300), transmission rates of up to 3 Gb/s (300 MB/s).
• Compliant with Serial ATA 1.0 specification (SATA/150), transmission rates of up to 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• The total bandwidth / transmission rate of the box is determined by the USB interface used (theor. 5 Gbit/s).
• Supports BOT (Bulk-Only Transport).
• Supports UASP (USB Attached SCSI) for faster data transmission in Windows 8 and later.
• Supports S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) system monitoring disk condition.
• SSD boot support in external box.
• Possibility to connect your device while running thanks to the Hot Plug support.
• Full Plug and Play support.
• HDD Auto Spindown - automatic spindown of a disk after period of inactivity lasting 10 minutes.
• HDD Turn Off - turns off the disk after removing the device or sleeping the PC.
• Connection via USB 3.2 Gen 1 type C female connector.
• USB-C / USB-A male cable 80 cm long is included.
• USB-A - USB-C adapter is included.
• A decent LED indicating the connection to the computer's USB port (permanent light) and data transfer (blinking).
• Box dimensions 174 x 113 x 33 mm.
• Weight 300 g.

Power supply:
• Power supply via a compact external AC/DC adapter 12V - 2A (24 W) with a 150 cm long supply cable.
• On/Off button on the rear panel of the box.
• AC adapter dimensions 81 x 44 x 68 mm (incl. plug).
• AC adapter weight 103 g (incl. supply cable).

Supported operating systems:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 and later, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 and later (all 32-bit and 64-bit Windows OS versions are supported), Mac OS X 10.x and later, Linux with kernel 2.6.x and later.
Note: Drivers are included with supported operating systems and are installed completely automatically. No other drivers need to be installed and are not even available.

Package contains:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

• USB-C 3.2 Gen 1 external box for 3.5" SATA disk,
• USB-C - USB-A cable 80 cm long,
• USB-A - USB-C adapter,
• power adapter 100-240V / 12V-2A,
• self-adhesive rubber pads,
• mounting material and screwdriver,
• multilingual guide CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• packed in a cardboard box.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	3.5"
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
NVMe	Ne
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Lizdinis
USB prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	HDD korpusas
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis
LED indikatoriai	Taip
On/off mygtukas	Taip
Sertifikavimas	CE, RoHS
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
UASP palaikymas	Taip
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išorinio maitinimo adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	174 mm
Ilgis	113 mm
Aukštis	33 mm
Svoris	300 g
Kabelio ilgis	0,8 m
Pakuotės plotis	80 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	165 mm
Paketo svoris	627 g
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB, USB C tipo jungties adapteris į USB A tipo jungtį
Pridėti sraigtai	Taip
Pridėtas atsuktuvas	Taip
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 20,00cm × 17,00cm
Svoris	0,63kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt