

TP-Link BE3600 Wi-Fi 7 belaidis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WR3602BE** · EAN: **1210002604116** · Prekės kodas: **770560**



132,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,83 €**

Sandėlyje







Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 2882 Mbit/ai
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas





Aprašymas

Powerful Wi-Fi 7 in Your Pocket.

BE3600 Wi-Fi 7 Travel Router

WiFi 7 — WiFi Like Never Before

WiFi 7 offers accelerated throughput, lower latency, stronger anti-jamming, and higher efficiency. Join the league of pros and experience the sheer performance of the next generation of WiFi.

Superfast Wi-Fi 7, Everywhere You Go.

The TL-WR3602BE combines exceptional speed and performance with a compact, travel-ready design, ensuring you stay connected no matter where you go.

On-the-Go Wi-Fi. Anywhere, Anytime.

With its versatile modes including Router, USB Tethering, 3G/ 4G/ 5G USB Modem, Hotspot, Access Point, Range Extender, and Client, TL-WR3602BE enables flexible WiFi setup for homes, hotel stays, and travel.

Wi-Fi 7 Speeds Anywhere You Want Them

The TL-WR3602BE delivers the speed and performance you need in a travel-ready size that goes wherever you do.

Always Online. Always With You.

Say Goodbye to Messy Files and Cable Clutter

Share Files. Share Internet.

A versatile USB 3.0 port that does it all! Connect a hard drive to share files—or plug in a USB 4G/5G modem or your phone for internet access.

Power Anywhere With USB-C

Power up your network anywhere with a USB-C port, using a 5V/3A PD/QC power bank or an AC adapter.

To avoid potential damage, it is recommended to use the provided power adapter or a 5V/3A adapter that meets the certification and voltage standards.

With TP-Link HomeShield, enjoy advanced security features that deliver a safe environment that protects your family and network's data and privacy.

Home Network Scanner

Real-time network scanner to detect potential threats and security issues.

Parental Controls

Manage time online and block inappropriate content to keep your family safe online.

Quality of Service

Assign your favorite devices to have the fastest connections for top performance.

Simple Control with Mobile App

Quickly setup & control from anywhere. The Tether app simplifies network control, making it easy to create a personalized travel router experience.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	USB, WISP
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2882 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2882 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,2500 Mbit/ai
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN serveris	OpenVPN, PPTP, L2TP, Wireguard
PPPoE / PPTP / L2TP pralaidumas	Taip
DSL savybės	
Vidinis modemas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Valdymo funkcijos	

Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Duomenų srautų skaičius	4x4
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Personal
Ugniasienė	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Palaikomi tinklo protokoliai	IPv4, IPv6, TCP, UDP
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Nešiojamas maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), USB A tipo
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	3 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt