

Zyxel NWA55AXE 1775 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **NWA55AXE-EU0102F** · EAN: **4718937621996** · Prekės kodas: **771250**



133,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **110,66 €**

Sandėlyje









Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 575 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1200 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1775 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
- ✓ WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Išorinis





Aprašymas

Durable, Weatherproof Outdoor WiFi 6 AP

Thinking of upgrading to the 11ax (WiFi 6) technology for your outdoor wireless network? Zyxel NWA55AXE is your answer!

Designed for harsh outdoor environments, the IP55-rated, weatherproof NWA55AXE is the best WiFi 6 outdoor access point to extend your wireless network outside.

Smart Mesh for Extended Coverage

Zyxel Smart Mesh Technology not only forms dynamic wireless links between APs for extended range, but can also bridge the wireless connectivity from one building to another. It is no doubt that NWA55AXE is an ideal choice for a simple expansion of your outdoor wireless network or forming an interconnected wireless network through outdoor inter-building links.

Simple Installation. Easy Configuration.

Perfect for small business owners or SOHO users, the NWA55AXE supports both local GUI management and Nebula Cloud networking management. The simple setup in Nebula APP or web allows you to quickly configure the AP with only a few clicks, making it super easy to set up guest and employee network on your own and start enjoying the ultra-fast WiFi 6 speeds in no time.

Manage it your way!

The NWA55AXE with NebulaFlex offers the flexible manageability for you to freely choose between the local GUI management or onboarding to our super easy Nebula cloud management interface that you never need to worry about forgetting the IP address or lost account and password whatsoever.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1775 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	575 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1200 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Kanalų dažnių juostos plotis	80 MHz
MIMO	Taip

MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Greitas tarptinklinis ryšys	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
Persiuntimo galia	26 dBmW
Imtuvo jautrumas	-99 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Automatinė belaidžio paskirstymo sistema (WDS)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Energijos suvartojimas	16 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antena	
Antenos tipas	Išorinis
Antenų kiekis	2
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Svoris ir matmenys	
Plotis	308 mm
Ilgis	136,4 mm
Aukštis	49,6 mm
Svoris	580 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	221 mm
Pakuotės gylis	188 mm

Pakuotės aukštis	59 mm
Paketo svoris	887 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	315 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	483 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	332 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	7 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	5,00cm × 14,00cm × 31,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation

Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S

Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt