
# Cudy GS105 network switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Black

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **GS105** · EAN: **6971690790431** · Prekės kodas: **771255**




**14.90€**

Kaina su PVM

Be PVM: **12.31€**

In Stock

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 5× Gigabit Ethernet Ports
- ✓ Max 140m Gigabit Transmission
- ✓ IGMP Snooping
- ✓ Max 1.2W, Idle 0.2W
- ✓ Desktop, Wall-Mount
- ✓ Metal Casing
- ✓ 86.5×53×23 mm (3.41×2.09×0.91″)







## Aprašymas

**A Long-Distance Switch with Power Saving**

### Super-Fast Gigabit

Five 10/100/1000 Mbps non-blocking Ethernet ports enable instant transferring of data without mutual interference.

### Extra Transmission Distance

140 meters of Gigabit transmission adding 40% longer distance compared to a standard switch, simplifies wiring for larger premises.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Saves Power

Reduce power consumption when Ethernet ports are idle, saving the electricity expenses on networking facilities.

## Wall Mounting

Provides two mounting holes on the bottom of the casing, catering to wall-mounting placement scenarios.

**A Plug and Play Network Hub**

**Connect Office Computers to Wired Network**
**Boost Home Devices with Stable Ethernet**

**Robust Metal. Compact Size.**
Metal casing delivers simplicity and protection for the network hub, compact enough to fit in most home network distribution boxes.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Management features** | |
| Switch type | Unmanaged |
| **Ports & interfaces** | |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 5 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Power connector | DC-in jack |
| **Network** | |
| Networking standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Cable types supported | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1 |
| Full duplex | Yes |
| Half duplex | Yes |
| Flow control support | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| VLAN support | Yes |
| **Data transmission** | |
| MAC address table | 2048 entries |
| Switching capacity | 10 Gbit/s |
| Forwarding rate | 7.44 Mpps |
| Store-and-forward | Yes |
| Jumbo frames support | Yes |
| Jumbo frames | 9000 |
| Packet buffer memory | 0.125 MB |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| **Design** | |
| Rack mounting | No |
| Product colour | Black |
| LED indicators | Loop, Link, Power |
| **Performance** | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h |
| **Power** | |
| Power source | DC |
| Power supply included | Yes |
| DC input voltage | 5 V |
| Input current | 0.55 A |
| Power consumption (max) | 1.2 W |
| **Power over Ethernet (PoE)** | |
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| **Operational conditions** | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 70 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Operating altitude | 0 - 3048 m |
| **Weight & dimensions** | |
| Width | 86.5 mm |
| Depth | 53 mm |
| Height | 23 mm |
| Weight | 115.1 g |
| **Packaging content** | |
| Cables included | DC |
| Manual | Yes |
| **Logistics data** | |
| Master (outer) case width | 505 mm |
| Master (outer) case length | 320 mm |
| Master (outer) case height | 400 mm |
| Master (outer) case gross weight | 17 kg |
| Products per master (outer) case | 40 pc(s) |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| Matmenys ir svoris | |
|---|---|
| Matmenys (I × P × A) | 6.00cm × 9.00cm × 9.00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- User manual
- Product leaflet
- Declaration of conformity

## Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

**Cudy**

DISTRIBUTOR

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

- Declaration of conformity