be quiet! PURE LOOP 3 LX Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **BE QUIET!** · Modelis: **BW030EU** · EAN: **4260052193198** · Prekės kodas: **771261**

80,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 35 dB 61,8 cfm 2,51 mmH2O Graižtinis guolis
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen 9000 Series, Intel® Core™ i9
Triukšmo lygis (mažas greitis)	15,5 dB
Triukšmo lygis (didelis greitis)	35 dB
Didžiausias oro srautas	61,8 cfm
Oro srautas	105,1 m³/h
Didžiausias oro slėgis	2,51 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Graižtinis guolis
Siurblio jungtis	Keturių kontaktų
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis	5500 RPM
Siurblio variklio greitis (min.)	3000 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	5500 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2100 RPM
Ventiliatoriaus vidutinis laikas iki gedimo (MTTF)	60000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus menčių skaičius	9
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Ekrano tipas	Netaikomas
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Taip
Energijos valdymas	
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	5,4 W
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,17 A
Svoris ir matmenys	
Aukštis	52 mm
Radiatoriaus plotis	12 cm
Radiatoriaus gylis	27,7 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.
www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	9,34 cm
Vandens bloko gylis	6,85 cm
Vandens bloko aukštis	4,87 cm
Svoris	1,05 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	240 mm
Pakuotės gylis	321 mm
Pakuotės aukštis	140 mm
Paketo svoris	1,75 kg
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	Triman
Sudėtyje nėra	Kadmis, Švinas, Gyvsidabris
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA
Sertifikatai	
Atitiktis direktyvai (ĖĮ) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Montavimo rinkinys	Taip
Instrukcija	Taip
Kitos savybės	
Terminis tepalas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 32,00cm × 24,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE
listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt