TP-Link BE9300 Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Balta 4 Vidinis

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **DECO BE65(3-PACK)** · EAN: **4897098686966** · Prekės kodas: **771487**



525,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **434,63 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 4
- ✓ Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 9300 Mbit/ai
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ PTP protokolas per Eternetą (PPPoE) Dinaminis IP Statinis IP adresas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Portų ekspedijavimas
- ✓ DHCP klientas
- ✓ Eterneto WAN



















Aprašymas

True Whole Home
Multi-Gigabit Mesh WiFi
BE9300 Whole Home Mesh WiFi 7 System

WiFi 7, WiFi Like Never Before

WiFi 7 has arrived with jam-dropping performance - offering accelerated throughput, lower latency, stronger anti-jamming and higher efficiency. Join the league of pros and experiance the sheer performance of the next generation WiFi.

Unrivaled WiFi 7 Speed
up to 9214 Mbps
Wi-Fi 7 unleashes the full potential of 4K-QAM and the 6 GHz band with up to 320 MHz channels, delivering unprecedented Wi-Fi speeds up to 9214 Mbps. The new 6 GHz band provides exceptional bandwidth congetion-free channels.

Whole Home Multi-Gigabit Connectivity
Deco BE65 Speed Heatmap

2.5 Gbps Wired Backhaul

Most of the home is covered by 2.5 Gbps high-speed connections. The edge of the house also remained at around 2 Gbps. This builds the true whole home Multi-Gigabit mesh WiFi.

Wireless Backhaul

The 1st-floor Deco BE65 remains the same as with a wired backhaul. But due to the walls and ceiling between the two floors, the center of the other Deco BE65 receives at least 1.5 Gbps speeds.

Ultra-Fast 2.5 Gbps
Wired Performance
4× 2.5 Gbps ports maximize home internet speeds with up to 2.5× the wired speed of a typical Gigabit Ethernet port. The additional USB 3.0 port makes Deco BE65 an ideal solution for future-proofing your home network. Connect your favorite wired devices to Deco BE65 and get impressed.

The Ultimate Backhaul: Stronger and More Flexible

Through our self-developed technology, Deco BE65 can connect a wireless and wired backhaul with each unit simultaneously. What’s more, with the latest WiFi 7 MLO technology, the system’s wireless and wired combined backhaul aggregation flow rate is increased. This way, it greatly improves overall throughput and reduces latency, delivering broader coverage with more stable and reliable connections.

Smart Security for Smart Living

HomeShield provides a series of built-in services that protect all your devices comprehensively with various features for when you’re at home or on the go. With HomeShield, safer internet experiences bring more happiness to your smart living.

VPN Clients and Server Supported

Allow devices in your home network to access remote VPN servers without needing to install VPN software on every device. You can create different VPN connection types, including OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec VPN. Besides, Deco can run both the VPN and ordinary internet connections at the same time, delivering security and flexibility.

Private IoT Network for More Security

Set up a separate WiFi for IoT devices and overlay HomeShield and advanced WPA3 encryption** to better protect the security of your home network and IoT devices.

Seamless AI-Driven Mesh
Uninterrupted Streaming when Moving Between Rooms
Deco Mesh forms a unified network with a single network name. With built-in AI-Roaming technology, it creates the ideal WiFi solution with its advanced algorithms and self-learning. Walk through your home and enjoy seamless streaming at the fastest possible speeds.

Simple. Easy. Yet Powerful.
Setup and manage your network anytime and anywhere on the friendly TP-Link Deco app. In just three easy steps your entire home can be blanketed in strong and reliable WiFi.

Easy Management

Manage your WiFi at home or away on the Deco app. See every connected device, prioritize your own, and set up a guest network.

Voice Control

Use an Amazon Alexa or Google Assistant-enabled device to control Deco BE65 with just your voice.

All Decos Work Together

Deco BE65 is compatible with every other Deco model to form a Mesh network. Expand Mesh WiFi coverage anytime by adding more Decos.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema
Antenų kiekis	4
Palaikomų įrenginių skačius	200
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	9300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai

WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2880 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta)	5760 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų skaičius (6 GHz)	1
PTP protokolas per Eternetą (PPPoE)	Taip
Dinaminis IP	Taip
Statinis IP adresas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Žymėtasis VLAN tinklas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių prieiga	Taip
Palaikomos valdymo programos	TP-Link Deco

Savybės

Virtualus asistentas	Amazon Alexa & Google Assistant
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Palaikomos paslaugos debesyje	TP-Link ID
Portų ekspedijavimas	Taip
DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Parental kontrolė	Taip
Tėvų kontrolės funkcijos	Metas miegoti, Pritaikyti profiliai, Family online time ranking, Šeimos laikas, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, SafeSearch, Time rewards, Savaitinės / mėnesinės ataskaitos, Youtube restriction
Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
MU-MIMO technologija	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
Eterneto WAN	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	107,5 mm
Ilgis	176 mm
Aukštis	107,5 mm
Svoris	2,25 kg
Pakuotės turinys	
Produktų skaičius pakuotėje	3 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Įdėtų vienetų skaičius	3 vnt
Eterneto laidas	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	118,5 mm
Pakuotės gylis	241 mm
Pakuotės aukštis	360 mm
Paketo svoris	3,61 kg
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8517620000
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 35,00cm × 25,00cm
Svoris	3,54kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=7-k8pE7HF30
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=hxvem8VbbE0
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=JtmMCpiXnaE
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=LTrZ_nkJhCE
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=NhVdaOMGvaU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt