

Yealink SIP T42U IP telefonas Pilka LCD „Wi-Fi“

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **SIP-T42U** · EAN: **841885102966** · Prekės kodas: **771771**



140,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **116,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2.7" graphical LCD with backlight
- ✓ Optima HD voice with Acoustic Shield
- ✓ Up to 12 SIP accounts
- ✓ PoE support
- ✓ Stand with two adjustable angles, wall mountable
- ✓ Support USB recording
- ✓ Wi-Fi via WF40/WF50, Bluetooth via BT41

Aprašymas

Sound and Hear with Remarkable Clarity

Yealink Optima HD Voice technology combines cutting-edge hardware and software with wideband technology for maximum acoustic performance.

Efficient Deployment and Management

Yealink T4U series supports effortless mass deployment and Zero Touch Provisioning with Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) and Boot mechanism, making the device management labor-saving and efficient for the administrators.

Dual USB Ports for Flexible Expansion Choices

Bluetooth/Wi-Fi/Wireless Headset Dongles

With the optional USB dongles, the T42U can be enabled of the features including Bluetooth and Wi-Fi or connecting to a compatible wireless headset.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Gaminio tipas	IP telefonas
Produkto spalva	Pilka
Telefono ragelio tipas	Belaidis telefonas
Įtaiso spyna	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Montavimas	Stalas / siena
Telefono funkcijos	
Skambintojo ID	Taip
Telefonų knygėlės talpa	1000 įrašai
VoIP paskyrų skaičius	12
Skambučio laukimas	Taip
Skiriamasis žiedas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Perrinkimas	Taip
Netrukdyti funkcija	Taip
Skambučių paskirstymas įrenginiuose („Call Park“ funkcija)	Taip
Skambučių paskirstymas („Pick Up“ funkcija)	Taip
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Tiesioginis skambutis	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambučių istorija	Taip
Valdymo funkcijos	
Integruotas balso paštas	Ne
Programuojamų mygtukų skaičius	6
Funkcinių mygtukų skaičius	5
Ekranas	
Ekranas	LCD
Ekranų įstrižainė	6,86 cm (2.7")
Ekranų rezoliucija	192 x 68 pikseliai

Fotoaparatas

Galinė kamera	Taip
---------------	------

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	256-bit AES, HTTPS, TLS, WPA2, WPA3
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Ryšys

USB 2.0 portų kiekis	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ 9 portų kiekis	2

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	2,2 W
------------------------	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	212 mm
Ilgis	189 mm
Aukštis	175 mm
Pakuotės plotis	627 mm
Pakuotės gylis	256 mm
Pakuotės aukštis	235 mm
Paketo svoris	63 kg

Pakuotės turinys

Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Ne

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 25,00cm × 13,00cm
Svoris	1,40kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt