Vertiv Liebert GXT5-2000IRT2UXL nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 2 kVA 2000 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **VERTIV** · Modelis: **GXT5-2000IRT2UXL** · EAN: **767041026559** · Prekės kodas: **771975**



2 357,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 948,68 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 2 kVA 2000 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 36 V
- ✓ Tower Juoda





Aprašymas

The Vertiv Liebert GXT5 UPS 2000VA/2000W is a 2U UPS solution for ensuring the health and availability of IT infrastructure. With online, double conversion technology, the UPS protects critical equipment against outages and every type of power disturbance without drawing on battery power, extending battery life and minimizing replacements. This can support a wide range of power environments including 200/208/220/230/240V user configurable AC power and has scalable runtime options with matching external battery cabinets to offer extra time during an outage to support critical equipment and activity. It includes hot-swappable batteries and all hardware for installing it as a tower or in an equipment rack. This single-phase UPS is ENERGY STAR® 2.0 certified and offers leading normal mode power efficiency and Eco-mode for ultimate efficiency levels. It comes with a 5-year warranty (3-year factory warranty plus 2-year extended warranty). This promotion is subject to the Distributor’s product availability and is only available while product stocks last. Vertiv reserves the right to provide a 1-month notice to terminate the offer. This offer is not available in conjunction with any other offer/discount.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	2 kVA
Išvesties galia	2000 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	115 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	288 V
Įėjimo dažnis	40 - 70 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Efektyvumas („On-line“ režimas)	93%
Galios koeficientas	0,99
Garso lygis	48 dB
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos įtampa	36 V
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3,2 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	10,7 min
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	2U
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
Sertifikavimas	"UL1778, 4th Ed. FCC Part 15 Class A ANSI C62.41 Cat. B ISTA 1A "
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Instrukcija	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	430 mm
Ilgis	470 mm
Aukštis	85 mm
Svoris	21,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	617 mm
Pakuotės gylis	570 mm
Pakuotės aukštis	262 mm
Paketo svoris	25,9 kg
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Čilė
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	63,00cm × 56,00cm × 27,00cm
Svoris	28,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Vertiv

ATSAKINGAS ASMUO ES

Vertiv GmbH
August-Everding-Str 25, 81671 München, DE
vertiv.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt