

ASUS GT730-4H-SL-2GD5 NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YV0H20-M0NA00** · EAN: **4711081369417** · Prekės kodas: **77251**


105,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **87,52 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 5010 MHz PCI Express x1
- ✓ HDMI portų kiekis: 4
- ✓ OpenGL versija: 4.6



Aprašymas

Big Productivity in a Small Package

The ASUS GeForce® GT 730 is a passively-cooled single-slot graphics card that enables quiet multi-monitor productivity

COOLING

Passive Cooling

A passively-cooled design creates a quieter workspace.

ENGINEERING

4x HDMI Ports

Enable multi-monitor productivity with support for up to 4 external displays connected to the built-in HDMI ports.

Single-slot Design

A compact design increases compatibility with other PCIe peripherals and even allows multiple ASUS GT730s to be stacked in a single system.

Auto–Extreme Technology

Precision automated manufacturing

Auto-Extreme Technology is an automated manufacturing process that sets new standards in the industry by allowing all soldering to be completed in a single pass. This reduces thermal strain on components and avoids the use of harsh cleaning chemicals, resulting in less environmental impact, lower manufacturing power consumption, and a more reliable product overall.

SOFTWARE

GPU Tweak II

Monitor, tweak, and tune

The ASUS GPU Tweak II utility takes graphics card tuning to the next level. It allows you to tweak critical parameters including GPU core clocks, memory frequency, and voltage settings, with the option to monitor everything in real-time through a customizable on-screen display. Advanced fan control is also included along with many more features to help you get the most out of your graphics card.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	NVIDIA
Grafikos procesorius	GeForce GT 730
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
CUDA	Taip
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
CUDA šerdys	384
Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas	902 MHz
Procesoriaus spartinimo laikrodžio greitis (OC režimas)	927 MHz
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	4
Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	2 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR5
Atminties laikrodžio greitis	5010 MHz
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express x1
HDMI portų kiekis	4
DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	0
HDMI versija	1.4b

VGA (D-Sub) portų kiekis	0
USB tipo C prievadų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
Integruotas TV tiuneris	Ne
OpenGL versija	4.6
Dvi DVI išvestys	Ne
HDCP	Taip
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Pasyvus
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Lizdų skaičius	1
Iliuminacija	Ne
Suderinama su SFF standartu	Taip
Produkto spalva	Juoda, Mėlyna
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	300 W
Svoris ir matmenys	
Ilgis	148 mm
Ilgis	18 mm
Aukštis	105 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 17,00cm × 5,00cm
Svoris	0,42kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt