

NETGEAR PR60X laidinis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis ethernetas Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **PR60X-100EUS** · EAN: **606449166200** · Prekės kodas: **772722**



908,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **751,16 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Eterneto WAN
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis ethernetas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris
- ✓ 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-2, SHA-256



Aprašymas

Total Network Solution helps you get the most out of your network

Easily deploy, manage, and monitor NETGEAR Insight managed routers, switches, and access points all from a single pane-of-glass.

NETGEAR INSIGHT REMOTE MANAGEMENT

Manage locally or remotely through the Cloud for simple yet powerful control of your network anytime, anywhere. A 1-year subscription is included.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas
Perjungimo pajėgumas	9,4 Gbit/s
Pralaidumas	2,4 Gbit/s
Statinis maršrutas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	1
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-2, SHA-256
Ugniasienė	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM
Flash atmintis	2000 MB
Vidinė atmintis	4000 MB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda

LED indikatoriai

Taip

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa

100 - 240 V

AC įėjimo dažnis

50/60 Hz

Įvesties srovė

1.3 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-20 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

0 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis

440 mm

Ilgis

100 mm

Aukštis

43,2 mm

Svoris

1,51 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)

48,00cm × 20,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt