

Samsung QB24C-T Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 61 cm (24") LED „Wi-Fi“ 250 cd/m² „Full HD“ Juoda Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Tizen 7.0 16/7

Gamintojas: **SAMSUNG** · Modelis: **LH24QBCTBGXEN** · EAN: **8806095303710** · Prekės kodas: **772800**



564,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **466,86 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseliai LED 250 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 14 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“



Aprašymas

Expand commercial space with compact display

Get the most out of every space with Samsung QB24C-T small digital signage. The compact display provides sharp messaging with its Full HD resolution. Its enhanced internal solutions and intuitive home screen UX make it easy to use, also ensuring reliable performance for any business use.

Fast, effective touch capabilities

10 point multi-touch

The QB24C-T provides 10-point multi-touch, while fast response time powers an intuitive interface that allows customer-driven search and action, creating new customer interactions that drive purchases.

Connect with convenience

Home UI

QB24C-T boasts greater usability with an upgraded home screen UI. Popular categories like Features, Sources and Settings are displayed on the same screen for convenient availability. The Favorites folder grants users quick, easy access to frequently used features in a single click.

Convenient, clean display control

Center IR

With center IR, each display receives IR signals directly to the panel, allowing easy and convenient remote control. When mounted, the display doesn't require an IR receiver cable extension. Built-in Wi-Fi allows wireless remote management for both content and display.

Safe operation, reliable performance

IP5X / EMC Class B

QB24C-T is electromagnetic compatibility (EMC) class B compliant, meeting strict safety and reliability standards for operation. Additionally, the display's IP5x rating underscores its robust durability even in dusty environments.

Change the way to manage your display

Samsung VXT

Samsung VXT is a cloud-based solution that brings together content management and remote device management capabilities, allowing users to remotely manage hardware settings and troubleshoot issues from afar, while effortlessly creating and deploying content without the need for training.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	61 cm (24")
Ekranas technologija	LED
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekranas ryškumas	250 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	ADS
Liečiamo ekranas technologija	Talpinis

„Multi-touch“ funkcija	Taip
Reakcijos laikas	14 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	„Mega Contrast“
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Horizontali diapazono riba	56 - 84,5 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
RGB spalvų erdvė	NTSC
Spalvų gama	72%

Ryšys

HDMI portų kiekis	1
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip
HDMI versija	1.4
HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
USB prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Infrared duomenų portas	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Universalus
Darbo valandos (valandos / dienos)	16/7
HDCP	Taip

HDCP versija	2.2
--------------	-----

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	38,5 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Kompiuterinė sistema

Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Kompiuterio sistemos tipas	Sistema luste (SoC)
Numatyta operacinė sistema	Tizen 7.0

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	547,9 mm
Ekrano gylis	34,6 mm
Ekrano aukštis	334,4 mm
Ekrano svoris	4 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	620 mm
Pakuotės gylis	122 mm
Pakuotės aukštis	419 mm
Pakuotės tūris	5200 cm ³

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	Energija
------------------	----------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	EPEAT Bronze
Atitikties sertifikatai	CE, China Compulsory Certification (CCC), Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), Federalinė ryšių komisija (FCC), KCC, RoHS, VCCI
Garso išvestis (mažas lizdas)	1

Tvarumo reikalavimų laikymasis

Taip

Kitos savybės

Bluetooth

Taip

Flash atmintis

8000 MB

RS-232 įvesties prievadai

1

RJ-45 įvesties prievadai

1

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

61,00cm × 42,00cm × 12,00cm

Svoris

4,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Greitos pradžios vadovas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Samsung Electronics Co Ltd

Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR

[samsung.com](https://www.samsung.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Samsung Electronics Iberia, S.A

Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas, ES

[samsung.com](https://www.samsung.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt