


Philips Baltos šviesos lemputės Enrave vidutinio dydžio lubinis šviestuvas

Gamintojas: PHILIPS · Modelis: 4115931P6 · EAN: 8718696176436 · Prekės kodas: 772861



274,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 227,19 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Su Bridge galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis
- ✓ Nustatykite valdymą balsu
- ✓ Sukurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos
- ✓ Optimalios apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai
- ✓ Valdykite šviestuvus akimirksniu



Aprašymas

Paprastas išmanusis apšvietimas

Sukurtas didesnėms patalpoms, tokioms kaip miegamasis, vidutinis baltos spalvos Enrave lubinis šviestuvas subtiliai spindi į lubas ir skleidžia galingą šviesą žemyn. Šis šviestuvas suteikia šviesą nuo šiltos iki šaltai baltos ir turi unikalią, šiuolaikišką išvaizdą.

Techninė specifikacija

Savybės

Tipas	Išmanusis prie lubų tvirtinamas šviestuvas
Sąsaja	Bluetooth/Zigbee
Produkto spalva	Balta
Wi-Fi standartai	Nepalaikomas
Lempos tipas	LED
LED diodų skaičius	4
Korpuso medžiaga	Metalas
Lempos dangtelio tipas	Nekeičiama (-os) lemputė (-os)
Šviesos spalva	Balta
Spalvinė temperatūra (min.)	2200 K
Spalvinė temperatūra (maksimali)	6500 K
Šviesos srautas	2450 lm
Lempos galimumas	19,2 W
Lemputės naudojimo trukmė	25000 h
Nominalioji tarnavimo trukmė	25000 h
Tinkama vieta	Miegamasis, Virtuvė, Gyvenamasis kambarys
Šviesos srauto reguliavimas	Taip
Reguliuojamas tvirtinimas	Taip
Lempučių skaičius	1 lemputė(-ės)
Apšvietimo stilius	Modernus
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20
Apsaugos klasė	I
Lemputės technologija	LED
Palaikoma programa „Philips Hue“	Taip
Spalvos pakeitimas	Taip
Spalvų perteikimo indeksas (CRI)	80
Konfigūruojamų mygtukų skaičius	2
Montavimo parinktis	Ceiling
Perjungimo ciklų skaičius	2000
Galimybė atnaujinti programinę įrangą	Taip
Švietimo efektyvumas	117 lm/W
Pasukamas petys (kairė - dešinė)	Ne
Keičiamas šviesos šaltinis	Taip
Spalvinio apšvietimo reguliatoriaus jungiklio akumuliatoriaus tarnavimo trukmė (min.)	2 metai

Veikimo charakteristikos

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
Veikia su „Google Assistant“	Taip
Tinka su „Apple HomeKit“	Taip
Veikia su IFTTT	Taip

Energijos valdymas

Energijos efektyvumo klasė	F
Energijos sąnaudos per 1000 valandų	16,2 kWh
Įėjimo įtampa	50–60 Hz
Lempos įtampa	LED
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Baterijos tipas	CR2032
AC įėjimo įtampa	50–60
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,1 W

Svoris ir matmenys

Plotis	381 mm
Ilgis	381 mm
Aukštis	86 mm
Ilgis	381 mm
Svoris	2,59 kg
Skersmuo	38,1 cm
Spalvinio apšvietimo reguliatoriaus jungiklio sieninės plokštės plotis	24 cm
Spalvinio apšvietimo reguliatoriaus jungiklio sieninės plokštelės gylis	1,6 cm
Spalvinio apšvietimo reguliatoriaus jungiklio sieninės plokštelės aukštis	24 cm

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	4370 mm
Pakuotės gylis	4570 mm
Pakuotės aukštis	1000 mm
Paketo svoris	3,39 kg
Pakuotės bendrasis svoris	2,59 kg
Pakuotės bendrasis svoris	3,39 kg

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pridėtos baterijos	Taip

Kitos savybės

Efektai	Yes
„Wi-Fi“	Ne
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 25 °C
Reguliuojamos lemputės	Ne
Reguliuojamas aukštis	Ne

Techninė informacija

Medžiaga	Metalas, Plastikas
EAN/UPC/GTIN (pakuotė)	8718696176436
Garantinis laikotarpis	2 metai
Nustatytas palaikymo laikotarpis (pastaba)	Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller
Šviesos šaltinių skaičius	4
Ryšio protokolas	Bluetooth; Zigbee
Virtualus asistentas	Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit
Priedų skaičius (didžiausias)	12
Reguliuojamas ryškumas su „Hue“ programėle ir jungikliu	Taip
Integruotas LED maitinimo diodas	Taip
Šviesos srautas (esant 4000 K)	2450 lm
Šviesos srautas (esant 2700 K)	1900 lm
Tinka sausoms patalpoms	Taip
Šviesos šaltinių skaičius vienam jungikliui (didžiausias)	50
„Matter“ palaikymo metodas	Via Hue Bridge
„Zigbee“ kartotuvo funkcija	Taip
Tinka akcentuotam apšvietimui	Ne

Logistikos duomenys

12 skaitmenų logistikos kodas (-ai)	915005996601
-------------------------------------	--------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	46,00cm × 44,00cm × 10,00cm
Svoris	3,39kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė

F A-G

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Signify

High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, NL

[signify.com](https://www.signify.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt