Asrock H610M-HVS/M.2 D5 Gen5 Intel H610 LGA 1700 micro ATX

Gamintojas: **ASROCK** · Modelis: **H610M-HVS/M.2 D5 GEN5** · EAN: **4711581492448** · Prekės kodas: **773846**



72,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **60,25 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ LGA 1700 procesoriaus lizdas ir Intel H610 lustų rinkinys
- ✓ Du DIMM lizdai DDR5-SDRAM atminčiai, dviejų kanalų, iki 128 GB
- ✓ M.2 ir SATA III saugyklos sąsajos, 4 SATA III jungtys
- ✓ HDMI, DisplayPort ir VGA (D-Sub) išėjimai
- ✓ Gigabit Ethernet su vienu RJ-45 prievadu
- ✓ UEFI AMI BIOS, RGB LED kontaktų blokas ir TPM jungtis







Aprašymas

ASRock H610M-HVS/M.2 D5 GEN5 – tai micro ATX pagrindinė plokštė, pagrįsta Intel H610 lustų rinkiniu ir LGA 1700 procesoriaus lizdu. Ji palaiko Intel procesorius ir DDR5-SDRAM atmintį dviejuose DIMM lizduose, veikiančią dviejų kanalų režimu, o didžiausia vidinė atmintis siekia 128 GB. Palaikoma nesaugoma (unbuffered) atmintis.

Duomenų saugojimui skirta M.2 ir SATA III sąsajos, įskaitant 4 SATA III jungtis, palaikomi HDD ir SSD diskai. Vaizdui išvesti skirta po vieną HDMI, DisplayPort ir VGA (D-Sub) prievadą.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklui skirtas Gigabit Ethernet su vienu RJ-45 prievadu. Galiniame skydelyje yra 4 USB 2.0 prievadai ir 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadas. Viduje yra 1 USB 2.0 jungtis ir 1 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) jungtis.

- Procesoriaus ventiliatoriaus jungtis: yra
- Korpuso ventiliatoriaus jungtys: 1
- ATX maitinimo jungtis (24 kontaktų): yra
- RGB LED kontaktų blokas: yra
- TPM jungtis: yra

BIOS tipas – UEFI AMI. Plokštės gylis – 193 mm.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesoriaus gamintojas	Intel
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	128 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dual-channel
Nebuferizuota atmintis	Taip
Savybės	
Motininės plokštės formos faktorius	micro ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel H610
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabit Ethernet
Galinė panelė I/O jungtys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 2.0 portų kiekis	4
HDMI portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
SATA III jungčių skaičius	4
CPU fan jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Svoris ir matmenys	
Ilgis	193 mm
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 26,00cm × 26,00cm
Svoris	0,79kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.