



Aprašymas

All the Essentials for Pros

ProArt Display PA278CFRV is a 27-inch AGLR QHD monitor designed to satisfy the needs of creative professionals, from photo and video editing to graphic design. This Calman Verified display boasts a wide color gamut with 95% DCI-P3 coverage and is factory pre-calibrated to Delta E < 2 for exceptional color accuracy. 100 Hz variable refresh rate (VRR) for smooth rendering. For added convenience, the built-in USB-C® port offers DisplayPort™ support, superfast data transfers, and 96-watt power delivery via a single cable.

Exquisite Design

Compared to its predecessor, ProArt Display PA278CFRV has a space-saving base that's 33% smaller, as well as a 30% slimmer profile. Like its contemporaries in the ProArt Display family, PA278CFRV feels right at home in a studio or in any living space, with an understated elegance that is a nod to exquisite craftsmanship and uncompromising attention to detail.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Ekranas ryškumas (pikinis)	400 cd/m²
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	3000:1

Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm
Pikselių tankumas	109 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	15 - 155 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 100 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	69 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	95%
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Nuotraukų redagavimas
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1

„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	96 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	22 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	33 kWh
Energijos suvartojimas	16 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Maitinimo tipas	Išorinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	613,3 mm
Gylis (su stovu)	197,2 mm
Aukštis (su stovu)	536,7 mm
Svoris (su stovu)	6,6 kg
Plotis (be stovo)	613,3 mm
Gylis (be stovo)	44,9 mm
Aukštis (be stovo)	363,4 mm
Svoris (be stovo)	4,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	695 mm
Pakuotės gylis	133 mm
Pakuotės aukštis	421 mm
Paketo svoris	9 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	70,00cm × 43,00cm × 14,00cm
Svoris	8,85kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



22 kWh/1000h



33 kWh/1000h



2026/01/23

Energijos efektyvumo klasė

E A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt