HP Scanjet Enterprise Flow N7000 Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Balta

Gamintojas: **HP** · Modelis: **6FW10A#B19** · EAN: **193808948282** · Prekės kodas: **773956**



1 086,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **898,26 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ Įmontuotas ekranas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Vizitinė kortelė
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 216 x 3098 mm Jutiklio tipas: CMOS CIS
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Maitinimo tipas: AC 38 W
- ✓ Triukšmo lygis skanavimo metu: 70 dB
- ✓ Vidinė atmintis: 1000 MB Integruotas procesorius 666 MHz









Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903







Aprašymas

Give your office high-volume scanning performance. Recommended for 7500 pages per day.
Give your office high-volume scanning performance. HP Scan Premium helps you save time and capture confidently. Achieve black-and-white scan speeds up to 75 ppm/150 ipm.[1] Recommended for 7,500 pages per day.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	216 x 3098 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Balta
Ekrano įstrižainė	7,11 cm (2.8")
Ekrano rezoliucija	240 x 320 pikseliai
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Spalvotas ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CMOS CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	7500 puslapiai
Šviesos šaltinis	LED
Ieškomų failų formatai	BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą, PC, USB
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA
Triukšmo lygis skanavimo metu	70 dB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Vidinė atmintis	1000 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	666 MHz
„HP“ segmentas	Verslui

Įeities talpa

Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	80 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė
Multi padavimo nustatymas	Taip
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	43 - 350 g/m²
Maksimalus skanavimo plotas (Auto Dokumentų Tiektuvas)	216 x 3100 mm
Minimalus skanavimo plotas (Auto Dokumentų Tiektuvas)	50,8 x 50,8 mm

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN jungtis	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP Server Part;HTTPS

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	38 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Miego režimas	Taip
Įėjimo įtampa	90 - 264 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,9 W

Svoris ir matmenys

Plotis	310 mm
Ilgis	198 mm
Aukštis	190 mm
Svoris	4 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	397 mm
Pakuotės gylis	248 mm
Pakuotės aukštis	303 mm
Paketo svoris	5,6 kg
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	30 - 70%
Sertifikatai	
Elektromagnetinis suderinamumas	CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 EN 300 328 V2.1.1
Kitos savybės	
Rekomenduojami sistemos reikalavimai	macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CECP
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Svoris	6,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto, California, US

hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas (Madrid), ES

hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt