

Cudy WR3000 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis ethernetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: CUDY · Modelis: WR3000 · EAN: 6971690792831 · Prekės kodas: 774226



38,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 32,15 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis ethernetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 3
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija



Aprašymas

Boosted Coverage, Lower Latency

Direction Detected, Signal Boosted

Beamforming detects the direction of connected devices and forms a focused signal towards them to improve coverage.

Easier Combos in Games

The upgraded Wi-Fi 6 standard features downlink and uplink MU-MIMO and OFDMA, providing up to 8X (2.4 GHz) to 16X (5 GHz) greater network capacity to be more responsive under heavy use.

Versatile Functionalities

VPN Server and Client

Enables work from home and secure remote access with the support of popular VPN protocols. (Requires firmware newer than 1.16.1)

DNS Encryption

Protects your browsing record from leaking with DNS over TLS service with Cloudflare, Google, and Quad9.

Cudy Mesh Ready

Supports Cudy Mesh to enable seamless roaming for the whole home with other Cudy Mesh devices.

IPTV

Configure a specific network port for IPTV transmission to deliver television services from the network operator to your TV.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
PPPoE / PPTP / L2TP pralaidumas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
RJ-11 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Pralaidumo valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, Energija, Būsena, WPS

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedama antena	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4
Antenos krypties tipas	Nekryptinis

Savybės

Bluetooth	Ne
-----------	----

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Energijos suvartojimas	4,2 W
Išorinio maitinimo adapteris	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Mac suderinamumas	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	183,3 mm
Ilgis	109 mm

Aukštis	35 mm
---------	-------

Svoris	295 g
--------	-------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	240 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	230 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	60 mm
------------------	-------

Paketo svoris	614 g
---------------	-------

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
-----------------------------	-------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 24,00cm × 23,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› [Atitikties deklaracija](#)