

D-Link AN3U tinklo plokštė WLAN

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **AN3U** · EAN: **790069475863** · Prekės kodas: **777770**



12,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **10,66 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB 2.0 WLAN
- ✓ „Wi-Fi“
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris



Aprašymas

Upgrade Your Wireless Connectivity

The AN3U features Wi-Fi 4, upgrading your wireless connectivity with speeds of up to 300 Mbps, it ensures reliable internet browsing, HD streaming, and smooth online gaming. Delivering excellent performance with a cost-effective solution to get you online.

Effortless Connectivity Anywhere You Go

Whether you're hopping between locations or setting up a cozy spot at home, the AN3U ensures you're always connected with a stronger, more reliable connection. No fuss, no extra space needed, just plug it in and enjoy seamless connectivity wherever you are!

Enhanced Network Security

With the latest WPA3™ encryption, the AN3U provides stronger personal data protection and safer connections, giving you peace of mind while enjoying your online activities.

No more dropped connections

Experience flawless wireless performance with the AN3U. Powered by MIMO technology, it boosts your connection by transmitting multiple data streams simultaneously, ensuring a stable, more efficient, and more reliable connection.

Plug It In and Forget It!

The AN3U N300 features a space-saving design that lets you plug it in and leave it there. No more worrying about bulky devices. Plus, with backward compatibility, it works seamlessly with any Wi-Fi router or gateway, ensuring reliable Wi-Fi wherever you go.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Priimančioji sąsaja	USB
Sąsaja	WLAN
USB versija	2.0
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2, WPA3
Konstrukcija	
Vidinis	Ne
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Produkto spalva	Balta
Antena	Taip
Antenos konstrukcija	Vidinis
Sertifikavimas	CE FCC Class B IC
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	5 V
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis 17,7 mm

Ilgis 29,6 mm

Aukštis 9,7 mm

Svoris 4,16 g

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt