

Cudy P5 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 5G Juoda

Gamintojas: CUDY · Modelis: P5 · EAN: 6971690792282 · Prekės kodas: 777771



323,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 267,69 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija



Aprašymas

Cudy P5 adopts upgraded 3GPP Rel.16 standard and supports both 5G NSA and SA modes to work with all the mainstream carriers worldwide. Qualcomm X62 5G modem, enabled by Advanced AI features and a 4nm process chip, provides data downlink speed up to 3.4 Gbps.

Dual SIM Slots

Dual SIM slots provide redundancy and keep the device always online.

Backup and Detachable Antennas

WAN/Cellular1/Cellular2 give you triple backups for a reliable network. To enhance signal quality, you may replace cellular antennas with extension antennas.

Online Redundancy

Dual SIM slot redundancy and WAN/Cellular backup provide high redundancy for the network.

Band Lock

4G/5G band lock makes it possible to lock the 4G working frequency to one or several bands to maintain operation stability.

TTL Settings

Support manual sets TTL values to meet ISP's requirements. Support set IPv4 TTL and IPv6 HL Values.

Advanced DNS Security

Encrypt your web browsing lookup with trustful partners, preventing eavesdropping and manipulation of DNS data via a man-in-the-middle attack.

A 5G WiFi 6 router employing the 3GPP Release 16 standard, with a max 3.4 Gbps download speed. It features complete Qualcomm solutions, dual SIM slots, and a high-capacity AX3000 WiFi 6.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Moduliacija	1024-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,10,100 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip

Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN serveris	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier
VPN palaikymas	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	5G
Dvigubas SIM palaikymas	Taip
3G standartai	WCDMA
4G standartai	LTE-FDD
5G standartas	Sub6 SA/NSA
Dera 5G dažnių juosta	6000 MHz
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS)	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip

Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Indikacijos šviesa	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedama antena	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	6
Nuimama antena	Taip
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	„Qualcomm“
Procesoriaus dažnis	1000 MHz
Procesoriaus branduoliai	2
Vidinė atmintis	256 MB
Vidinės atminties tipas	DDR3
Flash atmintis	128 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2,5 A
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Sistemos reikalavimai

Palaikoma naršyklė	Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Mac suderinamumas	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	152,5 mm
Ilgis	253 mm
Aukštis	48,2 mm
Svoris	670 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	393 mm
Pakuotės gylis	250 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	1,23 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 40,00cm × 7,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)