TP-Link TL-SX105 tinklo komutatorius Ne-valdomas 10G Ethernet (100/1000/10000) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SX105** · EAN: **6935364030896** · Prekės kodas: **777964**



339,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **280,91 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 100 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis

















Aprašymas

Futuristic Networking with Lightning-Fast 10G Connections

5-Port 10G Desktop Switch

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Unlock the Highest Performance of
10G/Multi-Gig Bandwidth and Devices
As the flagship 10G product, TL-SX105 is a 5-port 10G desktop switch, providing up to 100 Gbps of switching capacity. Auto-negotiation 5-speed (100Mbps/1G/2.5G/5G/10G) connections sense the link speeds and intelligently adjust for compatibility and optimal performance for all your devices, including 10G NAS, 10G server, workstation, gaming computer, 2.5G/5G/10G WiFi 6 AP, 8K video, desktop, and more.

Ready for Immediate Network Upgrading to 10G?

Reliable, lightning-fast connections and the lowest possible latency make it ideal for gaming and small office and home office use.

LAN Party

Never host a laggy LAN party again. Experience the unparalleled speed and let the game run smoothly.

Home Entertainment

Enjoy a fun game time and 8K videos with friends and family, without having to ever worry about buffering again.

Small and Home Offices

Work at office or home with lightning-fast connections to workstations and WiFi 6 access points.

Instant Transfer for Workstations

Immediately back up and store computer files to NAS storage with increased transfer speeds, never waste time.

Built for Smooth LAN Parties

Never host a laggy LAN party again. Experience the unparalleled speed and lower latency, and prioritize gaming traffic with QoS. Let’s begin the unprecedented smooth game!

Ideal for Home Entertainment

Enjoy Buffer-Free 8K Videos

Enjoy buffer-free multi-channel 8K videos with friends and family for movie nights with maximum entertainment.

More 10GE LAN Ports for WiFi 6 Networking

Expand the 10GE LAN ports of your WiFi 6 routers and connect more devices—all running at max 10 Gbps.

Lightning-Fast Connections for Business and Home Office

Work at office or home with lightning-fast connections to workstations, desktop computers, and WiFi 6 access points.

Silent Operation with
Industry-Leading Fanless Design
The revolutionary fanless design ensures unprecedented silent operation, ideal for any home or business. Durable metal casing, desktop/wall-mounting design and professional heat dissipation design are well-suited for different environments.

Just Plug and Play for Internet Access

A plug-and-play design allows for easy deployment without the need for a technician. Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables.

Flexible Deployment Options

The versatile mounting system gives you the flexibility to place the 10G switch on a desktop or mount it to a wall.

Same Cables, New Speed

Designed to integrate flawlessly into existing gigabit Ethernet network infrastructures, guaranteeing speeds 5× faster§ using standard Cat5e Ethernet cables—no Cat6 wiring needed. With Cat6a or higher rated cables, 10G connections are built up to 100 meters (328 feet).

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
10 Gb eterneto (varinių) lizdų skaičius	5
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	100 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	74,4 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	16 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Įvesties srovė	2 A
Įėjimo įtampa	12 V
Galios suvartojimas (maks.)	21,4 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	226 mm
Ilgis	131 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	240 mm
Pakuotės gylis	315 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	1,58 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC ,RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 7,00cm × 32,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=DN1AMIULb4Y

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija