Kingston Technology FURY Beast RGB atminties modulis 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MT/s 288-pin DIMM

Gamintojas: **KINGSTON** · Modelis: **KF556C40BBA-32** · EAN: **740617328592** · Prekės kodas: **778328**

678,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **561,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ PC 32 GB DDR5 5600 MT/s
- ✓ 288-pin DIMM 1 x 32 GB
- ✓ CAS latencija: 40
- ✓ 1.25 V
- ✓ Foninis apšvietimas Raudona / žalia / mėlyna
- ✓ „Intel®Extreme Memory Profile“ (XMP) 3.0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB Memory - up to 6800MT/s

Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB delivers speeds of up to 6800MT/s. Featuring Infrared Sync Technology™ to keep the vibrant customisable lighting in perfect sync, available with sleek black or white heat spreaders and support for Intel® XMP 3.0 and AMD EXPO™, it’s 100% speed tested and backed by a limited lifetime warranty.

Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB* lets you overclock in style on next-gen gaming platforms with cutting-edge technology. Experience the superior speed advancements of DDR5 with double the banks and double the burst length.

Vibrant RGB lighting customisable with Kingston FURY CTRL software and patented Infrared Sync TechnologyTM, along with the new heat spreader designs in black or white, sets you apart in and out of the game.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB features Intel XMP 3.0 or AMD EXPO options, two new DDR5 overclock specs that include customisable profiles for speeds and timings. 100% tested at speed and backed by a limited lifetime warranty.

Enhanced lighting with new heat spreader design

Game in style by customising the black or white heat spreaders with the smooth, stunning range of 18 RGB lighting* effects using Kingston FURY CTRL™ or the motherboard manufacturer’s software.

Patented Kingston FURY Infrared Sync Technology™

Vibrant RGB effects light in unison with Kingston’s patented Infrared Sync Technology.

Intel® XMP 3.0 certified

Advanced pre-optimised timings, speed and voltage for overclocking performance and save new user-customisable profiles using a programmable PMIC.

AMD EXPO certified

AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) Certified modules include Intel XMP 3.0 profiles, enabling compatibility with the platform of your choice.

Qualified by the world’s leading motherboard manufacturers**

Tested and trusted for your preferred motherboard so you can build with confidence.

Improved stability for overclocking
On-die ECC (ODECC) helps maintain data integrity to sustain ultimate performance

Techninė specifikacija

Savybės	
Vidinė atmintis	32 GB
Atminties išdėstymas (moduliai x dydis)	1 x 32 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5
Atminties duomenų perkėlimo greitis	5600 MT/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Taikoma	PC
Atminties formos koeficientas	288-pin DIMM
ECC	Ne
„On-Die“ ECC	Taip
CAS latencija	40
Buferinės atminties tipas	Unregistered (unbuffered)
Atminties kategorija	2
Atminties įtampa	1.25 V
Modulio konfigūracija	4096M x 64
Eilutės ciklo laikas	48 ns
Atnaujinti eilutės ciklo laiką	295 ns
Eilės veikimo laikas	32 ns
„Intel®Extreme Memory Profile“ (XMP)	Taip
„Intel Extreme Memory Profile“ (XMP) versija	3.0
Programavimo maitinimo įtampa (VPP)	1,8 V
Aušinimo tipas	Aušintuvas
Švino danga	Auksas
Foninis apšvietimas	Taip
Apšvietimo spalva	Raudona / žalia / mėlyna
JEDEC standartas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 85 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-55 - 100 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	7,11 mm
Ilgis	133,3 mm
Aukštis	42,2 mm
Svoris	43,22 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	57,1 mm
Pakuotės gylis	14 mm
Pakuotės aukštis	171,4 mm
Paketo svoris	63,55 g
Logistikos duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.
www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	25 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	193 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	325,1 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	88,9 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	1,82 kg
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija, Taivanas
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 2,00cm × 6,00cm
Svoris	0,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/99780924_36732032.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kingston Technology

ATSAKINGAS ASMUO ES

Kingston Technology Deutschland GmbH
Leonrodstraße 56, D-80636 München, DE
kingston.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt