i-tec CADUA4KDOCKPDB knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **CADUA4KDOCKPDB** · EAN: **8595611707100** · Prekės kodas: **778744**



103,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,87 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Kabelio spynos lizdas




















Aprašymas

A powerful, yet affordable docking station that supports output to up to two external monitors in high resolution, up to 4K/60Hz. The dock can be used with virtually all laptops as it supports connection to all common ports: 3.0, USB-C, USB4 and Thunderbolt” 3/4 while supporting all common current operating systems.
Plenty of ports, a reliable and fast connection to the corporate network thanks to the integrated LAN port and support for installation behind a monitor all make this docking station the ideal companion for true professionals. The docking station can be used when simply connected to a laptop (without a USB-C charger), or with a USB-C charger (not included). In this case, it supports charging of a laptop or tablet, up to 85 W of power.

- Connection of 2 external monitors with up to 4K/60Hz resolution
- Power Delivery: up to 85W (when using a 100W USB-C charger; not included)
- 2 DisplayPort and 2 HDMI ports available
- 2x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB 2.0 and 1x USB-C Gen 1 (5 Gbps) make it easy to connect your USB devices and peripherals
- Gigabit Ethernet RJ-45 provides reliable, robust and high-speed Internet connectivity with support for 10/100/1000 Mbps speeds
- Combination audio and microphone connector
- Kensington lock provides anti-theft protection, especially in shared office environments or public places
- Docking station power switch for maximum power savings
- Docking station supports a VESA mount for smart vertical installation behind a VESA-enabled monitor
- Supports Windows 10/11, macOS, Android 5 or later, Chrome OS R51 or later, Linux Ubuntu

Charging is not supported when the dock is connected via USB 3.0.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	85 W
„DisplayPort“ kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Palaikomų ekranų skaičius	2
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Įkrovimo funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Energijos valdymas	
USB kabelio ilgis	1 m
Belaidis įkrovimas	Ne
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS
Svoris ir matmenys	
Plotis	223,8 mm
Ilgis	83,4 mm
Aukštis	27,1 mm
Svoris	340 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	238 mm
Pakuotės gylis	129 mm
Pakuotės aukštis	65 mm
Paketo svoris	520 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, C tipo USB
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 14,00cm × 7,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

i-tec Technologies s.r.o.
Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ
i-tec.pro

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.