

Shuttle Slim AI PC DN11H9 1,35L dydžio kompiuteris Juoda 185H Intel® SoC

Gamintojas: SHUTTLE · Modelis: DN11H9 · EAN: 887993007311 · Prekės kodas: 778938



929,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 768,51 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,35L dydžio kompiuteris Juoda
- ✓ Integruotas procesorius Intel 185H
- ✓ 2 SO-DIMM Maksimali vidinė atmintis: 96 GB DDR5-SDRAM
- ✓ SSD M.2
- ✓ Integruotas grafikos adapteris Intel Arc Graphics
- ✓ Ethernet LAN jungtis



Aprašymas

The Shuttle DN11H-series AI-PC is a 1.3-liter barebone PC powered by an Intel® Core™ Ultra series processor, delivering significantly upgraded performance from everyday tasks to business applications. This AI-focused platform integrates CPU, GPU, and a specialized NPU designed to accelerate neural network computations, offering up to 34 TOPS of total system performance to support complex AI workloads. The DN11H stands out with its exceptional connectivity, including four 2.5G LAN ports for high-bandwidth networking, eight high-speed USB-C/USB-A ports, four ports

for UHD-displays and three M.2-2280 slots for SSD cards, making it ideal for data-intensive environments. The DN11H excels in diverse modern business and industrial scenarios, such as network video recorders, image processing and data visualization, virtual reality simulations, multimedia production, industrial process control, and more.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus šeima	Intel Core Ultra 9
Procesoriaus karta	Intel Core Ultra (1 serija)
Procesoriaus modelis	185H
Procesoriaus branduoliai	16
Temų skaičius	22
Procesoriaus padidintas dažnis	5,1 GHz
Dideli branduoliai	6
Maži branduoliai	8
Mažos galios efektyvumo branduoliai	2
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	5,1 GHz
Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	3,8 GHz
Mažos galios efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	2,5 GHz
Didelio branduolio bazinis dažnis	2,3 GHz
Mažo branduolio bazinis dažnis	1,8 GHz
Mažos galios efektyvumo branduolio pagrindinis dažnis	1000 MHz
Procesoriaus podėlis	24 MB
Atmintis	
Atminties angų tipas	SO-DIMM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	96 GB
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	5600 MHz
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
Atminties įtampa	1.1 V
ECC	Ne
Non-ECC	Taip
Laikmenos	

Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	SSD
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	M.2
SSD formos koeficientas	M.2
Saugojimo kaupiklio sąsaja	PCI Express
NVMe	Taip
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Taip
Grafinio adapterio šeima	Intel
Integruoto grafikos adapterio modelis	Intel Arc Graphics
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	4
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
LAN kontroleris	Intel I226-LM
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	6
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Konstrukcija	
Bloko tipas	1,35L dydžio kompiuteris
Produkto spalva	Juoda

Aušinimo tipas	Aktyvus
Gaminio tipas	Mini kompiuteris, iš dalies surinktas
Korpuso medžiaga	Metalas
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75,100 x 100 mm

Veikimo charakteristikos

Pagrindinės plokštės lustas	Intel® SoC
BIOS tipas	UEFI AMI
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Garso lustas	Realtek ALC888S

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	BSMI, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, cTUVus
-------------------------	---

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
--------------------------------	----------

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, ErP
----------------------	------------------

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	Išorinis AC adapteris
Maitinimas	120 W
Maitinimo šaltinių skaičius	1
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	19 V
AC adapterio išėjimo srovė	6,32 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	190 mm
Ilgis	165 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	1,23 kg
Paketo svoris	2,46 kg

Pakuotės turinys

Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 25,00cm × 14,00cm
Svoris	2,36kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Shuttle Inc.

Rei Kuang Rd. Nei-Hu Dist. No.30, Lane 76, Taipei,
TW
global1.shuttle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Shuttle Computer Handels GmbH

Fritz-Strassmann-Str. 5, 25337 Elmshorn, DE
shuttle.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt