

CLUB3D USB 3.1 Type C to HDMI 2.0 UHD 4K 60HZ Active Adapter

Gamintojas: **CLUB 3D** · Modelis: **CAC-2504** · EAN: **8719214471026** · Prekės kodas: **79420**



33,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,02 €**

Neturime




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,15 m
- ✓ C tipo USB Tiesus Kištukinis
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Lizdinis
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 18 Gbit/s 60 Hz
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

The Club 3D CAC-2504 is an Active HDMI™ signal converter. The USB 3.1 Type C to HDMI™ 2.0 UHD 4K 60Hz Active Adapter is the easiest solution for connecting your USB 3.1 Type C source device featuring DisplayPort™ Alternate Mode to an HDMI™ 2.0 enabled UHD Monitor, Television or Projector. The HDMI™ adapter is compact and highly portable. Powered by the USB-C port, the adapter requires no external power and is ideal for use with notebooks and Ultrabooks.

Supports up to 4K UHD Resolution at 60Hz.

The USB 3.1 Type C to HDMI™ 2.0 UHD 4K 60Hz Active Adapter supports UHD resolutions of up to 4K @ 60Hz for a clear, sharp picture. The support for 60 frames per second provides exceptionally smooth video. Use the adapter to play games, view video or browse the internet from your USB 3.1 Type-C enabled device on a (Ultra) high-resolution monitor or TV. Supporting up to 8 channels of audio, the adapter provides high-definition digital audio and video.

Compatible with all Operating Systems

The USB 3.1 Type C to HDMI™ 2.0 UHD 4K 60Hz Active Adapter supports all USB 3.1 Type-C devices with DisplayPort™ ALT mode and operating systems, including Apple OS X, Windows 8.1 and 10 and Google Chrome OS.

Please refer to your device's user manual to confirm the specification and functionality of the USB-C port.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	0,15 m
Jungtis 1	C tipo USB
Jungtis 2	HDMI A tipo (standartinis)
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Varis
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI versija	2.0b
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	2160p
Duomenų perdavimo sparta	18 Gbit/s
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Produkto spalva	Juoda
Spalvų pavyzdžiai	4:2:0, 4:2:2
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Pakuotės sudėtis	
Plastikinės pakuotės svoris	1 g
Popieriaus / kartono pakuotės svoris	0 g
Bendras plastiko pakuotės svoris	0 g
Bendras popieriaus / kartono pakuotės svoris	0 g

Svoris ir matmenys

Svoris	21 g
Plotis	37 mm
Ilgis	15 mm
Aukštis	180 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	180 mm
Pakuotės gylis	110 mm
Pakuotės aukštis	18 mm
Paketo svoris	31 g
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8544 4290
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Kitos savybės

Kabelio spalva	Juoda
Bendrasis svoris	31 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 15,00cm × 1,00cm
Svoris	0,03kg