

iiyama TW2424AS-W1 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 60,5 cm (23.8") „Wi-Fi“ 350 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Android 24/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **TW2424AS-W1** · EAN: **4948570122950** · Prekės kodas: **79788**



491,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **406,53 €**

Neturime




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai 350 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 10 W
- ✓ Lietimui jautrus ekranas „Direct-LED“ 14 ms



Aprašymas

The ProLite TW2424AS-W1 interactive Touchpanel-PC is a perfect choice for high-use environments. The IPS panel, integrated in a slim and elegant bezel, delivers both excellent colour performance with wide viewing angles and noticeably sharper images. The In-cell 10tp PCAP touch technology ensures a fluid and natural touch experience. This monitor can operate in landscape, portrait and face-up orientation in 24/7 operating time. Thanks to the pre-installed Android 12 operating system, it is possible to easily customize the monitor by installing applications directly to it. In combination with the 32GB storage, Wi-Fi connection, LAN (RJ45) and Bluetooth connectors, it makes the monitor especially suited for POS systems or information points in retail shops to educate customers about your products, as well as virtually limitless smart home applications.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekranas ryškumas	350 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	IPS
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Liečiamo ekranas technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	14 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Pikselių žingsnis	0,275 x 0,275 mm
Aktyvus ekranas plotas (plotis x aukštis)	527 x 296,5 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	60,5 cm
Skydo tarnavimo laikas	50000 h
Horizontali diapazono riba	31 - 83 kHz
Paviršiaus kietumas	3H
Ryšys	
HDMI portų kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
USB prievadų skaičius	3
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garsas	

Įmontuoti garsiaikalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Apvado spalva	White
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komerčinis
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	19 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Rockchip
Procesoriaus šeima	ARM Rockchip
Procesoriaus modelis	RK3399
Procesoriaus dažnis	1,8 GHz
Procesoriaus branduoliai	2
Vidinė atmintis	4 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-T860 MP4
Vidinės saugyklos talpa	32 GB

Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	12
„Google“ programos	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	549,5 mm
Ekrano gylis	28 mm
Ekrano aukštis	336 mm
Ekrano svoris	4,23 kg
Plotis	549,5 mm
Ilgis	28 mm
Aukštis	336 mm
Svoris	4,23 kg
Plotis (su stovu)	549,5 mm
Gylis (su stovu)	28 mm
Aukštis (su stovu)	336 mm
Svoris (su stovu)	4,23 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	580 mm
Pakuotės gylis	126 mm
Pakuotės aukštis	375 mm
Paketo svoris	6,15 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pieštukas ekranui	Taip
„Stylus“ rašiklių skaičius	4
Pridėti kabeliai	AC
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Savybės	

Pagrindo spalva	Juoda
Pagrindo medžiaga	Metalas
Tinka naudojimui viduje	Taip
Techninė informacija	
OPS anga	1
Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
Vartotojo kontrolės	Volume +, volume -, power switch
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Audio įėjimas	Y
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.2
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm
Ryškumas	350 cd/m²
Maitinimo tipas	Išorinis
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 55,00cm × 34,00cm
Svoris	4,20kg