StarTech.com SV231HU34K6 KVM jungiklis Stovo montavimas Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **SV231HU34K6** · EAN: **065030882002** · Prekės kodas: **801611**



366,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **303,22 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stovo montavimas Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 1
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: HDMI
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Plienas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ 36 W Išorinio maitinimo adapteris











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

KVM with USB | TAA Compliant | USB 3.0 Hub | HDMI 2.0 | Digital & Analog Audio

This 2-port KVM switch combines 4K (60Hz) digital display capabilities with control of two connected computers.

4K 60Hz Picture and Full Audio Support

The HDMI KVM switch supports resolutions up to 4K at 60Hz. It drives one large monitor at the full 4K resolution. Includes EDID and HDCP signal emulation so monitors always remain synced for faster switching times, and desktop settings are maintained to avoid disrupting your workflow.

With support for digital audio (with supporting displays and sources) and separate 3.5 mm stereo audio, the HDMI 2.0 KVM switch delivers full audio compatibility.

Integrated USB Hub

The integrated USB 3.0 hub shares two peripherals (in addition to keyboard and mouse) among attached computers as if they were directly connected to your host computer, eliminating the cost of duplicate devices such as printers and scanners.

Windows, Mac & Linux Compatible

While supporting Windows, this HDMI KVM switch is also compatible with Mac and Linux operating systems.

Easy to Operate

The front-panel pushbuttons make it easy to switch between systems and activate the auto-scan feature. The hotkey functionality makes accessing each system quickly, while a buzzer sound confirms the switch.

StarTech.com offers a wide selection of high-quality KVM switches and KVM-related products to help you access your systems more efficiently without the expense and clutter of extra keyboards, mice, and monitors.

This 2-port HDMI KVM switch is backed by a 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	1
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	HDMI
Konsolės prievadai	3,5 mm ausinė, HDMI, USB A
HDMI portų kiekis	3
HDMI versija	2.0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) B tipo prievadų skaičius	2
Konsolės USB prievadų skaičius	4
USB koncentratorius	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo koncentratoriaus prievadų skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	3
DC įėjimo lizdas	Taip

Veikimo charakteristikos

HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	5 Gbit/s
HDCP	Taip
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Ne
Vartotojų skaičius	1 vartotojas(ai)
Lustų rinkinys	Genesys Logic - GL3523
Garso kanalai	7.1

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plienas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	143000 h
Sertifikavimas	CE, RoHS, FCC

Ekranas

Įmontuotas ekranas	Ne
Virtualusis ekranas (OSD)	Ne

Energijos valdymas

Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	1 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3 A
Energijos suvartojimas	36 W
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Kištuko tipas	M tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, JP, UK, US

Aplinkos sąlygos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	640 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	186 mm
Pakuotės gylis	242 mm
Pakuotės aukštis	93 mm
Paketo svoris	147 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	408 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	271 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	309 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Kitos savybės	
IP valdymas	Ne
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 19,00cm × 10,00cm
Svoris	1,12kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt